

翁源广业清怡食品科技有限公司 环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：翁源广业清怡食品科技有限公司

统一社会信用代码：91440229586377613M

报告年度：2022

编制日期：2023-03-01

承诺书

本企业负责人保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人：曾伟山

本企业环保工作负责人保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人：朱喆

目录

第一节 名称解释	4
第二节 关键环境信息提要	4
一、环境行政许可及变更	4
二、污染物与二氧化碳排放	4
三、行政处罚与司法判决	5
四、其他关键环境信息	5
第三节 企业基本信息	5
一、企业基本信息	5
二、生产工艺信息	6
第四节 企业环境管理信息	11
一、企业生态环境行政许可信息	11
二、环境保护税缴纳信息	12
三、环境污染责任保险信息	12
四、环保信用评价信息	13
第五节 污染物产生、治理与排放信息	13
一、污染防治设施信息	13
二、污染防治设施非正常运行信息	15
三、水污染和大气污染排放信息	15
四、工业固体废物信息	19
五、有毒有害物质排放信息	22
六、噪声排放信息	22
七、扬尘污染信息	22
八、排污许可执行报告信息	22
第六节 碳排放信息	23
第七节 生态环境应急信息	23
一、应急预案信息	23
二、风险单元信息	23
三、应急资源信息	24
四、突发环境事件发生及处置情况	26
五、重污染天气应急响应情况	26
第八节 生态环境违法信息	27
一、行政处罚信息	27
二、司法判决信息	27
三、其它违法信息	27
第九节 法律法规规定其他环境信息	27

第一节 名称解释

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	名词	解释
1	VOCs	(挥发性有机物) -Volatile Organic Compounds
2	BOD	(生化需氧量) -Biochemical oxygen demand
3	COD	(化学需氧量) -Chemical Oxygen Demand
4	ODB	(车载自诊断系统) -On-Board Diagnostics
5	EIA	(环境影响评价) -Environmental Impact Assessment;
6	AQI	(空气质量指数) -Air Quality Index
7	API	(空气污染指数) -Air pollution index
8	GIS	(地理信息系统) -Geographical information system
9	三同时制度	three simultaneousness system of construction projects and proposes solutions

第二节 关键环境信息提要

一、环境行政许可及变更

2022年，本企业共涉及生态环境行政许可文件1份，其中延续排污许可证1份。

二、污染物与二氧化碳排放

2022年，本企业排放水污染物4种，主要为悬浮物244kg、化学需氧量1965.1kg、五日生化需氧量1678.5kg、氨氮383.4kg；排放大气污染物3种，分别为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，排放量烟尘220.477268kg、二氧化硫2050.706476kg、氮氧化物4719.561322kg；涉及工业固体废物3种，为污泥产生786.99吨，委外处置742.47吨；涉及危险废物3种，分别为：废活性炭、对苯二酚废弃包装袋、废液；废活性炭产生1.2吨，委外处置1.77吨（包含上年底贮存量1.38吨），对苯二酚废弃包装袋产生1.55吨，委外处置1.91吨（包含上年底贮存量0.9吨），废液产生0.38吨，量少未进行委外处置；2022年本企业总共排二氧化碳3893.078吨。

三、行政处罚与司法判决

2022年，本企业未受到生态环境行政处罚和司法判决。

四、其他关键环境信息

第三节 企业基本信息

一、企业基本信息

企业名称	翁源广业清怡食品科技有限公司
统一社会信用代码	91440229586377613M
法定代表人	**山
所属省（市、自治区）	广东省韶关市翁源县翁源县
注册地址	韶关市翁源县翁城镇翁城工业园
生产地址	韶关市翁源县翁城镇翁城工业园
经纬度	,
行业类别	食品及饲料添加剂制造
行业类别代码	
企业联系人	朱喆
联系方式	136****7692
全年生产天数	344
企业性质	国有企业
是否属于重点排污单位	是
是否属于强制性清洁生产审核企业	否
强制披露原因	重点排污单位
重点排污单位类型	

是否纳入市场配额管理的温室气体重点排放单位	
是否属于上市公司	
是否属于发债企业	
发债类型	
是否是第三方机构填报	
第三方机构名称	
第三方机构统一社会信用代码	
排污许可证编号	
年报附件	

二、生产工艺信息


本企业现有主要产品4种。

（磷脂酰丝氨酸、特丁基对苯二酚、燕麦葡聚糖、三氯蔗糖）


1、产品与服务简介

食品、食品添加剂、饲料添加剂、消毒产品的生产、销售；食品、食品添加剂、精细化工产品技术的开发、研究；食品加工技术的咨询、转让；国内贸易；货物的技术进出口。

2、生产工艺流程图




2、特丁基对苯二酚 (TBHQ) 生产工艺



工艺说明:


- 1、对苯二酚、叔丁醇、磷酸、二甲苯等配置成原料液，在反应釜内用蒸汽加热，发生烷基化反应，得到含特丁基对苯二酚的混合液。
- 2、上述混合液冷却、分层析晶，得到富含特丁基对苯二酚的混合液，分离出磷酸（磷酸可继续回用，直到杂质含量较高时报废，供污水站使用）。
- 3、富含特丁基对苯二酚的混合液，过滤，得到特丁基对苯二酚粗品，产生废水（废水送污水站处理）。
- 4、特丁基对苯二酚粗品经过水提纯、热过滤、冷却、过滤等步骤，得到特丁基对苯二酚半精品，同时产生废水和副产品二丁基对苯二酚粗品。
- 5、特丁基对苯二酚半精品经过干燥，脱除二甲苯废气，二甲苯废气在吸附塔经水喷淋被活性炭吸附。
- 6、脱除二甲苯的特丁基对苯二酚再用酒精、水重结晶，然后过滤、干燥，得到特丁基对苯二酚产品，产生乙醇废气，乙醇废气进入吸附塔用水、活性炭吸收。

3、燕麦葡聚糖生产工艺



工艺说明：

- 1、水提，即燕麦麸溶解在水中，常温常压下在酶作用下发生分解，得到水提物，水提物经过离心、浓缩得到高浓度水提物。
- 2、高浓度水提物用酒精萃取其中的水分，并过滤，得到不含水和酒精的燕麦葡聚糖粗品；粗品经干燥、灭菌、打粉等工序得到成品。
- 3、水提不产生有机废气和危险废物。后续步骤有机废气（酒精），有机废气进入废气吸收塔，经水喷淋、活性炭吸附后达标排放。吸附饱和后的活性炭作为危险废物转移到危险废物仓库。



3、主要生产设备清单

搪玻璃搅拌罐*2、搪玻璃反应罐*6、不锈钢搅拌罐*13、水提溶解罐、重结晶溶解罐

、溶剂回收罐、精制溶解罐、离心机*6、搪瓷搅拌罐*2、油分分离器8、真空干燥机*

3、料仓*4、万能粉碎机*2、真空泵*6、筛分机、真空抽料机、304换热器一批、

液压升降平台*2、酯化反应罐*5、外循环蒸发器、平板上卸料离心机、振动筛、包装机

、不锈钢储罐*5、酒精贮罐、不锈钢热交换器一批、不锈钢离心泵一批、氟塑料离心泵一

批、发酵罐*3、布料机、冷水机、冷干机、储气罐、不锈钢浓缩罐、双锥干燥机。

4、生产工艺情况

工艺名称	类别	依据来源文件	文件年份
------	----	--------	------

注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。

第四节 企业环境管理信息

一、企业生态环境行政许可信息

许可信息（1）

许可名称	排污许可证
许可编号	91440229586377613M001V
审批文件	排污许可证
核发机关	韶关市生态环境局
申请状态	
获得时间	2023-01-10
有效期限	2027-12-17
许可事项	

许可类别	
管理要求	重点管理
备注	

二、环境保护税缴纳信息

2022年，本企业环境保护税因子主要是废水、锅炉废气、工艺废气等，共缴纳环境税21531.74元。

应税因子	应税因子代码	排放总量 (t)	核定缴税 数额	实际缴纳 数额	应税污染物 类型	减征或免征 情况
免征情形						
免征税额						
减征情形						
减征税额						

三、环境污染责任保险信息

投保人名称	
被保险人名称	
保险人名称	
保单号	
承保公司	
保险赔偿限额	
保险开始时间	
保险结束时间	
保险期间月数	
保险费金额（元）	
保障内容	

四、环保信用评价信息

2022年11月10日，韶关市生态环境局发布韶环函[2022]179号文件，依据该文件，本企业环境信用优秀等级（绿牌）

注：企业环保信用评价等级当年发生变化的，应逐条列出。

评价单位	本年度	本年度分数	上年度	上年度分数
	☒ 诚信企业 ☐ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评价	100	☐ 诚信企业 ☒ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评价	88.6

第五节 污染物产生、治理与排放信息

一、污染防治设施信息

2022年，本企业现共有污染防治设置7套，其中，废水污染防治设施1套，废气污染防治设施6套

设施名称	设施类型	产污环节	处理污染物	污染物代码	对应排污口名称	对应排污口编号	负责运营、维护的第三方机构名称	第三方资质
------	------	------	-------	-------	---------	---------	-----------------	-------

污水处理站	生活污水、生产废水等	化学需氧量、氨氮 (NH ₃ -N)、PH值、悬浮物、五日生化需氧量、磷酸盐	废水排放口	D W 0 0 1	广东清源环保工程有限公司
高效油烟净化装置	厨房油烟	油烟	厨房油烟排放口	D A 0 0 3	广东知青检测技术有限公司
尾气吸收塔	TBHQ车间废气	挥发性有机物	TBHQ燕麦葡聚糖和磷脂酰丝氨酸车间废气排放口	D A 0 0 4	广东知青检测技术有限公司
尾气吸收塔	污水处理站废气	臭气浓度	污水站废气排放口	D A 0 0 6	广东知青检测技术有限公司
尾气吸收塔	三氯蔗糖氯代尾气	有组织：二氧化硫、氯化氢；无组织：二氧化硫、氯化氢	三氯蔗糖氯代尾气排放口	D A 0 0 2	广东知青检测技术有限公司
除尘脱硫塔	锅炉烟气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物	锅炉废气排放口	D A 0 0 5	广东知青检测技术有限公司
尾气吸收塔	三氯蔗糖车间废气	有组织：挥发性有机物、非甲烷总烃；无组织：挥发性有机物、非甲烷总烃	三氯车间废气排放口	D A 0 0 1	广东知青检测技术有限公司

二、污染防治设施非正常运行信息

设施名称	排放的污染物	排放的污染物代码	非正常运行次数	非正常运行日期	非正常运行结束日期	非正常运行时长	主要原因
------	--------	----------	---------	---------	-----------	---------	------

三、水污染和大气污染排放信息

1、污染物排放口监测信息

2022年，本企业共生产344天，开展自行监测344天。

编号	污染物排放口	是否在线自动监测	自动监测指标	联网部门	是否自行检测	自行检测次数	全年生产天数	达标次数	超标次数	第三方检测机构名称	机构资质
DA0003	大气污染物排放口	否	/	/	否	1次/半年		2	0	广东知青检测技术有限公司	
DA0001	大气污染物排放口	否	/	/	否	1次/半年		/	/	广东知青检测技术有限公司	
DA0002	大气污染物排放口	否	/	/	否	1次/半年		/	/	广东知青检测技术有限公司	
DA0004	大气污染物排放口	否	/	/	否	1次/半年		2	0	广东知青检测技术有限公司	

DA005	大气污染物排放口	否	/	/	否	1次/月	12	0	广东知青检测技术有限公司
DA006	大气污染物排放口	否	/	/	否	1次/半年	2	0	广东知青检测技术有限公司
DW001	水污染物排放口	否	1次/6小时	韶关市生态环境局	否	1次/季	4	0	广东知青检测技术有限公司

有组织排放信息

2022年，企业共有废水排污口1个，主要排污口1个，共有废气排污口6个，其中主要排污口3个；企业共排放水污染物五种，每种污染物年排放总量分别为悬浮物244t、化学需氧量1965.1t、氨氮383.4t、五日生化需氧量1678.5t、石油类12.6t；废气共排放6种，每种污染物年排放总量分别为排放量烟尘220.477268吨、二氧化硫2050.706476吨、氮氧化物4719.561322吨。

2、水污染物排放信息

排放口编号	污染物名称	经度	纬度	污染物种类	污染物代码	许可排放浓度(mg/L)	许可排放总量(t)	实际排放浓度-平均值(mg/L)	实际排放总量(t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
DW001	废水排放口			PH值		6-9	/	/	/	水污染物排放限值DB44/26-2001，广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001		
DW001	废水排放口			氨氮(NH ₃ -N)		10	/	/	/	水污染物排放限值DB44/26-2001，广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001		

DW001	废水排放口		悬浮物	60	/	/	/	水污染物排放限值DB44/26-2001，广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001		
DW001	废水排放口		磷酸盐	0.5	/	/	/	水污染物排放限值DB44/26-2001，广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001		
DW001	废水排放口		化学需氧量	90	/	/	/	水污染物排放限值DB44/26-2001，广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001		

3、大气污染物排放信息

排放口编号	排放口名称	污染物	污染物代码	经度	纬度	污染物种类	许可排放浓度(mg/L)	许可排放总量(t)	实际排放浓度-平均值(mg/L)	实际排放总量(t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
DA005	锅炉废气排放口					氮氧化物	200	60.33150	162.5	4.719	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019，DB44-2367-2022		
DA005	锅炉废气排放口					林格曼黑度	1级	/	0	/	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019，DB44-2367-2022		

DA005	锅炉废气排放口				汞及其化合物	0.005	/	0.0000325	/	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019, DB44-2367-2022	
DA005	锅炉废气排放口				颗粒物	30	10.055300	17.35	0.22	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019, DB44-2367-2022	
DA005	锅炉废气排放口				二氧化硫	200	48.265200	71	2.05	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019, DB44-2367-2022	

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。

无组织排放信息

监测点位编码	监测点位名称	监测污染物	监测污染物代码	许可排放小时浓度 (mg/Nm ³)	许可排放总量 (t/a)	实际排放总量 (t/a)	实际排放浓度-平均值 (mg/Nm ³)	执行标准
厂界	臭气浓度	臭气浓度		20	/	/	/	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
厂界	二甲苯	二甲苯		1.2	/	/	/	大气污染物排放限制DB 44/27-2001
厂界	非甲烷总烃	非甲烷总烃		4	/	/	/	大气污染物排放限制DB 44/27-2001
厂界	颗粒物	颗粒物		1.0	/	/	/	大气污染物排放限制DB 44/27-2001

4、无组织排放监测信息

检测点位名称	污染物种类	检测次数	达标次数	超标次数
甲类罐区	非甲烷总烃	1	1	0
TBHQ车间	非甲烷总烃	1	1	0
燕麦葡聚糖和磷脂酰丝氨酸车间厂房外	非甲烷总烃	1	1	0

四、工业固体废物信息

1、一般工业固体废物信息

2022年，本企业共产生工业固体废物两种，共792吨，共处置742.47吨。

名称	种类	成分	等级	产生量(t)	贮存量(t)	利用处置方式	其它利用处置方式	利用处置量	综合利用方式	其他综合利用方式	综合利用量
工业固体废物	第I类工业固体废物	其他一般工业固体废物	I类一般工业固体废物	37	5.01			31.99			
污泥	第I类工业固体废物	污泥	I类一般工业固体废物	755	44.52			710.48t			
粉煤灰	第I类工业固体废物	粉煤灰	I类一般工业固体废物	6.673	0			6.673			

2、一般工业固体废物贮存、处置场所或设施信息

贮存/ 处置	类型	面积 (m ²)	累计贮存量 (t)	经度	纬度
贮存	自行贮存 设施	200	150	113° 16 '31.9 1 ''	24° 15 '5.2 2 ''

3、一般工业固体废物委托外单位利用处置信息

受托方名称	受委托方资格	设计处置能力	固废运输情况	固废利用情况	固废处置情况
广东梦绿环保科技有限公司		许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；执法设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；水污染治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
运输情况	2022年翁源清怡委托广东梦绿环保科技有限公司运输710.48吨污泥、31.99工业垃圾；共计742.47吨工业固废到广东恒兆环保科技有限公司。				
利用情况	委外处置，委托广东梦绿环保科技有限公司处置。				

处置情况	2022年固体废物污泥、生活垃圾共委外处置742.47吨。
------	-------------------------------

注：1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资格和技术能力，以及一般工业固体废物运输、利用、处置情况。2、工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

4、危险废物信息

名称	危险废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量(t)	贮存量(t)	综合利用方式	综合利用量(t)	累计贮存量(t)	处置量	处置方式
废活性炭	900-039-49	乙酸乙酯，甲醇，二甲苯	毒性	1.2	1.38	委外处置	1.77	2.58		
对苯二酚废弃包装袋	900-041-49	对苯二酚	毒性	1.55	0.9	委外处置	1.91	2.45		
废液	900-047-49	硫酸、氢氧化钠等	毒性	0.38	0.38	委外处置	0	0.38		

5、危险废物贮存、处置场所或设施信息

贮存/处置	面积(m ²)	累计贮存量(t)	经度	纬度
贮存	30		113° 27' 55.33''	24° 15' 5.22''

6、危险废物委托外单位利用处置信息

受托方名称	受托方资质证书号	危险废物转移联单
广东鑫龙盛环保科技有限公司	91441881MA4UY53K3T	

注：1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资质以及危险废物转移联单。2、危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》

五、有毒有害物质排放信息

2022年，本企业生产环节共涉及有毒有害物质20种，排放有毒有害物质0种。

名称	形态（固、液、气体）	毒性	排放浓度	排放总量	处置方式
----	------------	----	------	------	------

注：根据《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》《优先控制化学品名录》等进行披露。

六、噪声排放信息

检测点位编号	检测位置	检测时段	昼间排放限值	昼间实际排放值	夜间排放限值	夜间实际排放值	执行标准
N1	N1	昼间	65	58			（GB 12348-2008）3类区昼间
N2	N2	昼间	65	58			（GB 12348-2008）3类区昼间
N3	N3	昼间	65	58			（GB 12348-2008）3类区昼间
N4	N4	昼间	65	61			（GB 12348-2008）3类区昼间

注：实际排放值包括噪声连续等效 A 声级和夜间噪声最大声级

七、扬尘污染信息

无

主要措施	装卸物料污染防治主要措施
------	--------------

八、排污许可执行报告信息

2022年，本企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告5次，实际编制公开17次，其中年报1次，季报4次，月报12次具体情况如下图所示。

执行报告应编制公开次数	5
实际编制公开次数	17
发布网站	排污许可执行报告

报告类型	字典值不存在
报告期	年报2023-01-14、季报2022-05-12、2022-07-01、2022-10-19、2022-12-28

注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。

第六节 碳排放信息

2022年，本企业总共排放二氧化碳3893.078吨。

本年度实际排放量	3893.078t
上年度实际排放量	0
配额清缴信息	/
排放设施信息	/
温室气体排放核算方法	

第七节 生态环境应急信息

一、应急预案信息

应急预案名称	
应急预案备案编号	440229-2022-025-L
应急预案备案机关	韶关市生态环境局翁源分局
应急预案备案时间	2022-08-08
风险等级	字典值不存在

二、风险单元信息

2022年，本企业制定突发生态环境事件应急预案，于2022年8月8日，向广东省韶关市生态环境局翁源分局备案，备案号为：440229-2022-025-L。

风险单元名称	主要风险物质	最大储存量（吨）	临界量（吨）
罐区	环己烷	6	10
罐区	1，2-二氯乙烷	2	7.5
罐区	乙醇	15.8	500
罐区	乙酸乙酯	2	10
罐区	叔丁醇	30	/
罐区	二甲苯	2	10
罐区	甲醇	5	10
罐区	浓硫酸	10	200
甲类仓库	乙酸酐	10	/
甲类仓库	甲醇钠	0.6	/
甲类仓库	异丙醇	0.5	10
甲类仓库	醋酸丁酯	1	/

三、应急资源信息

器材名称	用途	数量	状况	设置地点
室外消火栓	灭火	4	良好	厂区
室内消火栓	灭火	72	良好	各生产车间及仓库
手推式干粉灭火器	灭火	60	良好	各生产车间及仓库
手提式干粉灭火器	灭火	93	良好	各生产车间及仓库
手提式干粉灭火器	灭火	33	良好	综合楼
手提式co2灭火器	灭火	5	良好	综合楼
可燃气体浓度检测报警探头	浓度检测报警	36	良好	各生产车间及仓库

消防贮水池	提供消防水	1	良好	公共工程楼
泡沫栓	消防设备	60	良好	各生产车间及仓库
火灾自动报警控制器	火灾自动报警控制器	6套	良好	各生产车间、仓库及综合楼
耐碱手套	消防设备	6	良好	各生产车间
消防防化服	消防设备	6	良好	各生产车间
消防综合防毒面具	消防设备	6	良好	各生产车间
工业防酸碱防护眼镜	消防设备	6	良好	各生产车间
防酸碱PVC长筒雨靴	消防设备	6	良好	各生产车间
烫伤膏	应急物资	10	良好	生产值班室
眼药水、眼药膏	应急物资	12	良好	生产值班室
红药水	应急物资	6	良好	生产值班室
人丹	应急物资	3	良好	生产值班室
十滴水	应急物资	30	良好	生产值班室
应急灯	应急物资	105	良好	各生产车间、仓库及综合楼
应急指示标志	应急物资	143	良好	各生产车间、仓库及综合楼
推车式泡沫灭火器	灭火	2	良好	厂区
罐体消防设施	消防设施	8	良好	甲类罐区
喷淋洗眼器	应急物资	21	良好	各生产车间及甲类罐区

消防砂	消防物资	7	良好	厂区
风向标	应急物资	2	良好	厂区
正压式空气呼吸器	消防设备	3	良好	厂区
便携式可燃气体浓度报警仪	可燃气体浓度报警仪	1	良好	安环部
事故应急池	事故应急池	1	良好	污水处理站
集水池	集水	5	良好	甲类车间、精制车间、罐区、回收车间
消防斧	消防设备	2	良好	生产值班室
铁钎	应急物资	1	良好	生产值班室
救生绳（50m）	应急物资	1	良好	生产值班室
照明强光电筒	应急物资	6	良好	各生产车间
防爆对讲机	对讲机	20	良好	各生产车间
探照灯	应急物资	13	良好	各生产车间

四、突发环境事件发生及处置情况

2022年本企业未发生应急突发事件。

突发环境事件	处置情况	发生时间	发生地点	污染物	污染物代码	认定等级
--------	------	------	------	-----	-------	------

五、重污染天气应急响应情况

2022年本企业未收到韶关市重污染天气应急要求。

注：企业重污染天气绩效分级结果当年发生变化的，应逐条列出。

第八节 生态环境违法信息

一、行政处罚信息

处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	处罚执行情况	行政处罚决定书原文
-----------	------	-----------	--------	-----------

二、司法判决信息

判决书下达时间	判决机关	判决书文号	判决执行情况	判决书原文
---------	------	-------	--------	-------

三、其它违法信息

第九节 法律法规规定其他环境信息

遵守生态环境法律法规情况	本年度未受到生态环境行政处罚、司法判决等情况。
生态环境行政许可变更情况	本年度生态环境行政许可变更情况，已延续排污许可证
污染物排放以及碳排放情况	本年度主要污染物排放和碳排放情况，主要包括：各种污染物的实际排放量，工业固体废物和危险废物的产生量及利用出指令了，有毒有害物质的排放量，企业碳排放总量等。