

翁源县福兴建材有限公司 环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：翁源县福兴建材有限公司

统一社会信用代码： 91440229MA4X4TPA6B

报告年度： 2023

编制日期： 2024-01-16

承诺书

本企业负责人保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人： 张飞文

本企业环保工作负责人保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人： 邱善伙

目录

第一节 名称解释	4
第二节 关键环境信息提要	4
一、环境行政许可及变更	4
二、污染物与二氧化碳排放	4
三、行政处罚与司法判决	5
四、其他关键环境信息	5
第三节 企业基本信息	5
一、企业基本信息	5
二、生产工艺信息	6
第四节 企业环境管理信息	9
一、企业生态环境行政许可信息	9
二、环境保护税缴纳信息	9
三、环境污染责任保险信息	10
四、环保信用评价信息	10
第五节 污染物产生、治理与排放信息	11
一、污染防治设施信息	11
二、污染防治设施非正常运行信息	11
三、水污染和大气污染排放信息	11
四、工业固体废物信息	13
五、有毒有害物质排放信息	14
六、噪声排放信息	15
七、扬尘污染信息	15
八、排污许可执行报告信息	15
第六节 碳排放信息	16
第七节 生态环境应急信息	16
一、应急预案信息	16
二、风险单元信息	17
三、应急资源信息	17
四、突发环境事件发生及处置情况	17
五、重污染天气应急响应情况	17
第八节 生态环境违法信息	17
一、行政处罚信息	18
二、司法判决信息	18
三、其它违法信息	18
第九节 法律法规规定其他环境信息	18

第一节 名称解释

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	名词	解释
1	VOCs	（挥发性有机物）-Volatile Organic Compounds
2	BOD	（生化需氧量）-Biochemical oxygen demand
3	COD	（化学需氧量）-Chemical Oxygen Demand
4	ODB	（车载自诊断系统）-On-Board Diagnostics
5	EIA	（环境影响评价）-Environmental Impact Assessment;
6	AQI	（空气质量指数）-Air Quality Index
7	API	（空气污染指数）-Air pollution index
8	GIS	（地理信息系统）-Geographical information system
9	三同时制度	three simultaneousness system of construction projects and proposes solutions

第二节 关键环境信息提要

一、环境行政许可及变更

公司首次申请的排污许可证于2021年6月07日开始实行，2022年12月06日进行过变更。排污许可证有效期为2020年7月24日至2023年7月 23日。

二、污染物与二氧化碳排放

2022年，本企业废水不排放。

排放大气污染物3种，分别为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，根据在线监控数据，排放量颗粒物0.00013吨，二氧化硫0.0012吨，氮氧化物0.00024吨。

涉及工业固体废物3种，为脱硫石膏；化粪池污泥、沉淀池污泥；废砖、边角废料、砖入窑焙烧后的残渣、除尘设施收集的尘灰；不涉及危险废物及有毒有害物质排放

三、行政处罚与司法判决

无

四、其他关键环境信息

第三节 企业基本信息

一、企业基本信息

企业名称	翁源县福兴建材有限公司
统一社会信用代码	91440229MA4X4TPA6B
法定代表人	唐忠文
所属省（市、自治区）	广东省韶关市翁源县翁源县 官渡镇官渡村神背岭
注册地址	韶关市翁源县官渡镇官渡村神背岭
生产地址	韶关市翁源县官渡镇官渡村神背岭
经纬度	24****369, 11****642
行业类别	粘土砖瓦及建筑砌块制造
企业联系人	**宜
联系方式	135****3366
全年生产天数	365
企业性质	民营企业
是否属于重点排污单位	是
是否属于强制性清洁生产审核企业	否
强制披露原因	重点排污单位
重点排污单位类型	大气重点排污单位
是否纳入市场配额管理的温室气体重点排放单位	否

是否属于上市公司	否
是否属于发债企业	否
发债类型	
是否是第三方机构填报	否
排污许可证编号	91440229MA4X4TPA6B001V


二、生产工艺信息

本企业现有产品两种，不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中限制和淘汰类项目

1、产品与服务简介

产品为年产煤矸石、页岩环保砖10000万标砖及空心砖

2、生产工艺流程图



3、主要生产设备清单

序号 设备名称 设备型号 实际数量 1 板式给料机 2台 2 颚式破碎机 60
0×900 1台 3-A 存料库运输带架 650型 50米 3-B 运输带 65
1型 52米 3-C 油冷式电动滚筒 TDY75 1台 4 箱式给料机 GD80
2台 5 皮带秤 4台 6-A 给料箱—破碎运输架 650型 13米 6-B
运输带 650型 26米 6-C 油冷式电动滚筒 TDY75 1台 7 破碎机
2000×1200 1台 8-A 给料箱—破碎运输架 650型 19米 8-B
运输带 651型 38米 8-C 油冷式电动滚筒 TDY75 1台 9-A 滚
筒—滚筒筛选运输带 650型 16米 9-B 运输带 650型 32米 9-C
油冷式电动滚筒 TDY75 1台 10 滚筒筛 GT280 1台 11 滚磨 B
m2.6×4.2 1台 12-A 滚筒—滚筒筛选运输带 650型 21米 12
-B 运输带 650型 41米 12-C 油冷式电动滚筒 TDY75 1台 13
-A 滚筒—滚筒筛选运输带 650型 26米 13-B 运输带 650型 73米
13-C 油冷式电动滚筒 TDY75 2台 14-A 输送带—搅拌运输带架 6
50型 22米 14-B 运输带 650型 43米 14-C 油冷式电动滚筒 T
DY75 1台 15 搅拌机 SJ300×50 2台 16-A 搅拌陈化库运输带
架 650型 20米 16-B 运输带 650型 40米 16-C 油冷式电动滚
筒 TDY75 1台 17-A 陈化库运输带架 650型 42米 17-B 运输
带 650型 86米 17-C 油冷式电动滚筒 TDY75 1台 18-A 可逆
输送机运输带 650型 8米 18-B 头轮，电机 750型 1台 18-C 摆
线针轮减速机 BDW12速比29电机4级 1台 19-A 土库给料箱运输带架 6
50型 43米 19-B 运输带 650型 88米 19-C 油冷式电动滚筒 T
DY75 1台 20 多斗挖掘机 DWY40-890 0台 21-A 给料箱—破
碎运输架 650型 8米 21-B 运输带 650型 15米 21-C 头轮，电
机 750型 1台 22-A 强力搅拌机运输带架 650型 32米 22-B 运
输带 650型 63米 22-C 油冷式电动滚筒 TDY75 1台 23 强力搅

拌机 2 24-A 强力搅拌机—主机运输 650型 17.5米 24-B 运输带 650型 35米 24-C 油冷式电动滚筒 TDY75 1台 25 真空挤砖机 JZK75-75-4.0 2台 26 大功力切坯切条机 2台 27 分坯带架 FPJ 28米 28-A 回料架 650型 8米 28-B 运输带 650型 17米 28-C 头轮, 电机 750型 1米 29 悬挂式永磁除铁器 RCY8 6A 2台 30 真空泵 2台 31 空压机 2台 32 烘干房液压顶车机 YD15 2台 33 出窑摆渡车 1台 34 空窑摆渡车 2台 36 排烟风机 Y—73—7N0.16D 2台 37 牵引机减速机、电机 3台 38 进、出窑门电机 XWD—4—1/35 4台 39 窑门冷风机 T35—11N0.7.1A4级 2台 40 车下冷风机 T35—11N0.9A6级 1台 41 托辊 750 115只 42 托辊 300 320只 43 托辊 190 320只 4 4 尾轮 750 20只 46 窑车 240辆 47 自控设备 1套 48 变压器 1500KVA 4台 (500KVA) 49 干燥窑 长90m宽4.7m, 高2.3m 3座 50 烧成窑 (隧道窑) 长126m宽4.7m, 高2.3 3座 51 洒水车 一辆

4、生产工艺情况

工艺名称	类别	依据来源文件	文件年份
粉碎→混合→搅拌→陈化→挤出成型→切条、切坯、码坯→干燥、焙烧→入库出库	☐ 淘汰类 ☐ 限制类 ☐ 鼓励类 ☒ 允许类 ☐ 其它	☒ 国家《产业结构调整指导目录》 ☐ 《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》 ☒ 其它	《产业结构调整指导目录 (2011年)》 (2013年修正)

注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。

第四节 企业环境管理信息

一、企业生态环境行政许可信息

许可信息（1）

许可名称	排污许可证
许可编号	91440229MA4X4TPA6B001V
审批文件	排污许可证
核发机关	韶关市生态环境局
申请状态	
获得时间	2021-06-07
有效期限	2026-06-06
许可事项	
许可类别	
管理要求	
备注	

二、环境保护税缴纳信息

2023年，本企业环境保护税应税因子主要是：一般性粉尘（气）、二氧化硫（气）、氟化物（气）、氮氧化物（气）等，共缴纳环境保护税3429.66元。

应税因子	应税因子代码	排放总量 (t)	核定缴 税数额	实际缴 纳数额	应税污染 物类型	减征或免 征情况
氮氧化物 (气)	1012111 02	6.2776	70.33	70.33	大气污染 物	0
二氧化硫 (气)	1012111 01	21.6142	1454.22	1454.22	大气污染 物	0
氟化物 (气)	1012111 06	1.049	47.27	47.27	大气污染 物	0
一般性粉尘 (气)	1012111 11	3.549	1857.84	1857.84	大气污染 物	0

免征情形	
免征税额	0
减征情形	
减征税额	0

三、环境污染责任保险信息

投保人名称	
被保险人名称	
保险人名称	
保单号	
承保公司	
保险赔偿责任限额	
保险开始时间	
保险结束时间	
保险期间月数	
保险费金额（元）	
保障内容	

四、环保信用评价信息

无

注：企业环保信用评价等级当年发生变化的，应逐条列出。

评价单位	本年度	本年度分数	上年度	上年度分数
韶关市生态环境局	☒ 诚信企业 ☐ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评价	88.5	☐ 诚信企业 ☐ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☒ 未参与信用评价	/

本年度未纳入信用评价原因	无
--------------	---

第五节 污染物产生、治理与排放信息

一、污染防治设施信息

2023年本企业现共有污染防治设施4套，其中废水污染防治设施2套，废气污染防治设施2套

设施名称	设施类型	产污环节	处理污染物	污染物代码	对应排污口名称	对应排污口编号	负责运营、维护的第三方机构名称	第三方资质
双碱法喷淋湿式脱硫除尘	大气污染防治设施	隧道窑产生的燃烧废气	颗粒物, 二氧化硫, 氮氧化物, 氟化物	a34000, a21026, a21002, a21018	2#排气筒	DA001	/	广东韶测检测有限公司
布袋除尘器	大气污染防治设施	破碎、搅拌	颗粒物	a34000	1#排气筒	DA002	/	广东韶测检测有限公司出

二、污染防治设施非正常运行信息

设施名称	排放的污染物	排放的污染物代码	非正常运行次数	非正常运行日期	非正常运行结束日期	非正常运行时长	主要原因
------	--------	----------	---------	---------	-----------	---------	------

三、水污染和大气污染排放信息

1、污染物排放口监测信息

2023年，本企业共生产365天，开展了2次手工监测

编号	污染物排放口	是否在线自动监测	自动监测指标	联网部门	是否自行检测	自行检测次数	全年生产天数	达标次数	超标次数	第三方检测机构名称	机构资质
DA001	大气污染物排放口	否	二氧化硫，氮氧化物，颗粒物	韶关市生态环境局	否	2	365	2	0	广东韶测检测有限公司	废水、废气、噪声监测等

有组织排放信息

本企业无主要排放口

2、水污染物排放信息

排放口编号	污染物	排放口名称	经度	纬度	污染物种类	污染物代码	许可排放浓度 (mg/L)	许可排放总量 (t)	实际排放浓度-平均值 (mg/L)	实际排放总量 (t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
-------	-----	-------	----	----	-------	-------	---------------	------------	-------------------	------------	------	----------	----------

3、大气污染物排放信息

排放口编号	排放口名称	污染物	污染物代码	经度	纬度	污染物种类	许可排放浓度 (mg/L)	许可排放总量 (t)	实际排放浓度-平均值 (mg/L)	实际排放总量 (t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
-------	-------	-----	-------	----	----	-------	---------------	------------	-------------------	------------	------	----------	----------

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。

无组织排放信息

监测点位编码	监测点位名称	监测污染物	监测污染物代码	许可排放小时浓度 (mg/Nm ³)	许可排放总量 (t/a)	实际排放总量 (t/a)	实际排放浓度-平均值 (mg/Nm ³)	执行标准
1#~4#	厂界四周无组织排放	总悬浮颗粒物 (空气动力学当量直径100 μm以下)	a34001	0.5	/	/	0.18	《砖瓦工艺大气污染物排放标准》
1#~4#	厂界四周无组织排放	二氧化硫	a21026	1	/	/	/	《砖瓦工艺大气污染物排放标准》
1#~4#	厂界四周无组织排放	氟化物	a21018	0.02	/	/	/	《砖瓦工艺大气污染物排放标准》

4、无组织排放监测信息

监测点位名称	污染物种类	检测次数	达标次数	超标次数
厂界四周	二氧化硫、颗粒物	2	2	0

四、工业固体废物信息

1、一般工业固体废物信息

2023年，本企业共产工业固体废物6种，共1500吨，处理处置1500吨。

名称	种类	成分	等级	产生量 (t)	贮存量 (t)	利用处置方式	其它利用处置方式	利用处置量	综合利用方式	其他综合利用方式	综合利用量
----	----	----	----	---------	---------	--------	----------	-------	--------	----------	-------

脱硫石膏	一般工业固体废物	/	658	0		658	自行利用	0
边角料	一般工业固废	/	20	0		20	自行利用	0

2、一般工业固体废物贮存、处置场所或设施信息

贮存/ 处置	类型	面积 (m ²)	累计贮存量 (t)	经度	纬度
贮存	一般工业固体废物	30	10	11*****20.16秒	24*****1.98秒

3、一般工业固体废物委托外单位利用处置信息

受托方名称	受委托方 资格	设计处置 能力	固废运输 情况	固废利用 情况	固废处置 情况
-------	------------	------------	------------	------------	------------

注： 1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资格和 技术能力，以及一般工业固体废物运输、利用、处置情况。 2、工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

4、危险废物信息

名称	危险废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量 (t)	贮存量 (t)	综合利用方式	综合利用量 (t)	累计贮存量 (t)	处置量	处置方式
----	--------	--------	------	------------	------------	--------	--------------	--------------	-----	------

5、危险废物贮存、处置场所或设施信息

贮存/处置	面积 (m ²)	累计贮存量 (t)	经度	纬度
-------	----------------------	-----------	----	----

6、危险废物委托外单位利用处置信息

受托方名称	受托方资质证书号	危险废物转移联单
-------	----------	----------

注： 1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资质以 及危险废物转移联单。 2、危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》

五、有毒有害物质排放信息

本企业无有毒有害物质排放

名称	形态（固、液、气体）	毒性	排放浓度	排放总量	处置方式
----	------------	----	------	------	------

注：根据《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》《优先控制化学品名录》等进行披露。

六、噪声排放信息

检测点位编号	检测位置	检测时段	昼间排放限值	昼间实际排放值	夜间排放限值	夜间实际排放值	执行标准
2#	厂界东外1m处	昼间/夜间	60	49.6	50	41.2	工业企业厂界环境噪声排放标准（2类）
1#	厂界南外1m处	昼间/夜间	60	51.2	50	43.1	工业企业厂界环境噪声排放标准（2类）
4#	厂界西外1m处	昼间/夜间	60	52.6	50	45.6	工业企业厂界环境噪声排放标准（2类）
3#	厂界北外1m处	昼间/夜间	60	51.8	50	45.1	工业企业厂界环境噪声排放标准（2类）

注：实际排放值包括噪声连续等效 A 声级和夜间噪声最大声级

七、扬尘污染信息

2023年，本企业年产煤矸石、页岩环保砖10000万标砖及空心砖建设项目造成扬尘污染。通过在装卸场地安排员工定期对洒水以减少扬尘量；对运输车辆加盖帆布减少扬尘洒落；在厂区边缘种植高大植物，以吸附粉尘等多种方式，减少装卸、运输、堆场等过程中产生的无组织粉尘废气。

主要措施	装卸物料污染防治主要措施
定期对洒水	

八、排污许可执行报告信息

2023年，本企业按相关要求，应编制排污许可证执行报告5次，实际编辑公开5次，其中年报1次，季报4次，具体情况如下表所示

执行报告应编制公开次数	5
实际编制公开次数	5
发布网站	污染物排放浓度，污染物排放量
报告类型	年报，季报。
报告期	2023

注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。

第六节 碳排放信息

无

本年度实际排放量	/
上年度实际排放量	/
配额清缴信息	/
排放设施信息	/
温室气体排放核算方法	/

第七节 生态环境应急信息

一、应急预案信息

应急预案名称	翁源县福兴建材有限公司突发环境事件应急预案
应急预案备案编号	440229-2022-023-L
应急预案备案机关	广东省韶关市生态环境局翁源分局

应急预案备案时间	2022-07-28
风险等级	一般

二、风险单元信息

本企业于2022年7月28日制定突发生态环境事件应急预案，向广东省韶关市生态环境局翁源分局备案，备案编号为440229-2022-023-L

风险单元名称	主要风险物质	最大储存量（吨）	临界量（吨）
原料堆场	煤矸石	150	200
化学品储存仓	氢氧化钠	1	5

三、应急资源信息

器材名称	用途	数量	状况	设置地点
灭火器	灭火	17	正常	厂区
消防栓	灭火	2	正常	厂区
救护箱	救护药箱	1	正常	办公室1楼
防护用品	防护	35	正常	办公室/机房

四、突发环境事件发生及处置情况

2023年，本企业并无发生突发环境事件

突发环境事件	处置情况	发生时间	发生地点	污染物	污染物代码	认定等级
--------	------	------	------	-----	-------	------

五、重污染天气应急响应情况

/

注：企业重污染天气绩效分级结果当年发生变化的，应逐条列出。

第八节 生态环境违法信息

一、行政处罚信息

处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	处罚执行情况	行政处罚决定书原文
-----------	------	-----------	--------	-----------

二、司法判决信息

判决书下达时间	判决机关	判决书文号	判决执行情况	判决书原文
---------	------	-------	--------	-------

三、其它违法信息

第九节 法律法规规定其他环境信息

遵守生态环境法律法规情况	本年度无受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况
生态环境行政许可变更情况	本年度生态环境行政许可并无变更。
污染物排放以及碳排放情况	2023年，本企业废水不排放。排放大气污染物3种，分别为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，根据在线监控数据，排放量颗粒物3.549吨，二氧化硫 21.6142 吨，氮氧化物6.2776 吨。涉及工业固体废物2种，为脱硫石膏；废砖、边角废料、砖入窑焙烧后的残渣、；不涉及危险废物及有毒有害物质