

金悦通电子（翁源）有限公司

环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：金悦通电子（翁源）有限公司

统一社会信用代码：91440200787992532M

报告年度：2023

编制日期：2024-01-25

承诺书

本企业负责人保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人：王哲

本企业环保工作负责人保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人：张朝坤

目录

第一节 名称解释	4
第二节 关键环境信息提要	4
一、环境行政许可及变更	4
二、污染物与二氧化碳排放	4
三、行政处罚与司法判决	5
四、其他关键环境信息	5
第三节 企业基本信息	5
一、企业基本信息	5
二、生产工艺信息	6
第四节 企业环境管理信息	9
一、企业生态环境行政许可信息	9
二、环境保护税缴纳信息	10
三、环境污染责任保险信息	12
四、环保信用评价信息	13
第五节 污染物产生、治理与排放信息	13
一、污染防治设施信息	13
二、污染防治设施非正常运行信息	16
三、水污染和大气污染排放信息	21
四、工业固体废物信息	29
五、有毒有害物质排放信息	34
六、噪声排放信息	34
七、扬尘污染信息	35
八、排污许可执行报告信息	35
第六节 碳排放信息	35
第七节 生态环境应急信息	36
一、应急预案信息	36
二、风险单元信息	36
三、应急资源信息	36
四、突发环境事件发生及处置情况	38
五、重污染天气应急响应情况	38
第八节 生态环境违法信息	38
一、行政处罚信息	38
二、司法判决信息	38
三、其它违法信息	39
第九节 法律法规规定其他环境信息	39

第一节 名称解释

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	名词	解释
1	VOCs	（挥发性有机物）-Volatile Organic Compounds
2	BOD	（生化需氧量）-Biochemical oxygen demand
3	COD	（化学需氧量）-Chemical Oxygen Demand
4	ODB	（车载自诊断系统）-On-Board Diagnostics
5	EIA	（环境影响评价）-Environmental Impact Assessment;
6	AQI	（空气质量指数）-Air Quality Index
7	API	（空气污染指数）-Air pollution index
8	GIS	（地理信息系统）-Geographical information system
9	三同时制度	three simultaneousness system of construction projects and proposes solutions

第二节 关键环境信息提要

一、环境行政许可及变更

本企业现有主要产品为印PCB制造和PCBA加工2种，产品、工艺和设备属于产业和环保等相关政策淘汰类、限制类的0种。

二、污染物与二氧化碳排放

2023年，本企业排放水污染物10种，主要为COD排放量8.465吨、氨氮排放量0.27681吨、总铜排放量 0.02505吨、总氮排放量1.0164吨 、总磷排放量0.0552吨、悬浮物排放量1.67387吨、硫化物排放量0.00312吨、阴离子表面活性剂排放量0.01566吨、氟化物排放量0.0376吨、总氰化物排放量0.000407吨，排放大气污物7种，分别为氮氧化物排放量0.234吨 、颗粒物排放量3.0675吨，锡及其化合物排放量0.001219吨，硫酸雾排放量0.0345吨，氯化氢排放量0.069吨，氨（氨气）排放量0.63吨，VOCs排放量0.084吨，非甲烷总烃排放量0.18吨。

涉及工业固体废物5种, 废纸产生量96.85吨, 废塑料产生量158.15吨、钻孔粉尘56.78吨、覆铜板边角料7.79吨、废纸板产生量624.8吨, 全部委外处置; 涉及危险废物 23种, 为废松香油产生量32.4吨、废矿物油产生量1.408吨、废油墨渣产生量124.967吨、干膜渣产生量129.07吨、 废显（定）影液产生量4.7216吨、废菲林片产生量8.184吨、含铜污泥产生量396.11吨、废退锡水产生量828.05吨、废退镀水产生量24.82吨、含铜废液产生量294.17吨, 碱性蚀刻液产生量1164.63吨, 酸性蚀刻液产生量8.45吨, 废碱液产生量4.25吨 、废活性炭产生量8.399吨、废RO膜产生量0.237吨、废棉芯产生量16.938吨、 废油墨罐产生量8.012吨、沾染化学物产生量12.599吨、含铜粉尘240.19吨、废线路板产生量23.81吨、 废边角料产生量403.89吨、钻孔粉尘产生量58.82吨、实验室废液产生量0.906吨, 全部委外有资质的危废企业进行处理。

三、行政处罚与司法判决

2023年, 本企业共受到生态环境行政处罚0次, 累计处罚金额 0万元 2023年, 本企业共受到生态环境司法判决 0次, 累计处罚金额 0 万元。

四、其他关键环境信息

第三节 企业基本信息

一、企业基本信息

企业名称	金悦通电子（翁源）有限公司
统一社会信用代码	91440200787992532M
法定代表人	王哲
所属省（市、自治区）	广东省韶关市翁源县翁源县 翁城镇
注册地址	广东省翁源官渡经济开发试验区翁城工业园
生产地址	韶关市翁源县官渡经济开发试验区翁城工业园
经纬度	24****42, 11****176
行业类别	电子元器件与机电组件设备制造
企业联系人	*哲
联系方式	075*****6088
全年生产天数	350
企业性质	民营企业

是否属于重点排污单位	是
是否属于强制性清洁生产审核企业	是
强制披露原因	重点排污单位
重点排污单位类型	水重点排污单位
是否纳入市场配额管理的温室气体重点排放单位	否
是否属于上市公司	否
是否属于发债企业	否
发债类型	
是否是第三方机构填报	否
排污许可证编号	91440200787992532M

二、生产工艺信息


本企业现有主要产品2种，提供主要服务0种，主要工艺2种。

产品、工艺和设备属于产业和环保等相关政策淘汰类、限制类的 0种，属于鼓励类的1种。

1、产品与服务简介

主要生产双面线路板、PCBA

2、生产工艺流程图







图 2-2 贴片生产工艺流程及产污环节图



3、主要生产设备清单

开料机1台、钻孔机80台、导电胶-线路显影连线3条、电镀线2条、蚀刻退膜退锡连线

2条、阻焊磨板-字符后烤板连线3条、喷锡连线3条、锣机85台、V-CUT15台、

洗板机4条，测试机80台、包装打包连线3条、贴片机52台、波峰焊52台

4、生产工艺情况

工艺名称	类别	依据来源文件	文件年份
印制电路板生产	☐ 淘汰类 ☐ 限制类 ☐ 鼓励类 ☒ 允许类 ☐ 其它		

注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。

第四节 企业环境管理信息

一、企业生态环境行政许可信息

许可信息（1）

许可名称	排污许可证
许可编号	91440200787992532M001Z
审批文件	排污许可证
核发机关	韶关市生态环境局
申请状态	变更
获得时间	2023-10-25
有效期限	2028-10-24
许可事项	
许可类别	国排
管理要求	
备注	

二、环境保护税缴纳信息

2022年，本企业环境保护税应税因子主要是一般性粉尘（气）、化学需氧量(CODcr)（水）、铅及其化合物（气）、氨氮（水）、悬浮物(SS)（水）等，共缴纳环境保护税 43339.34万元。

应税因子	应税因子代码	排放总量（t）	核定缴税数额	实际缴纳数额	应税污染物类型	减征或免征情况
总砷（水）	101212105	0.02	3.14	3.14	水污染物	无
总铜（水）	101212216	14.19	397.20	99.84	水污染物	国务院批准免税的其他情形
氯化氢（气）	101211105	130.316	21.82	21.82	大气污染物	无
总氰化物（水）	101212208	0.29	16.30	16.30	水污染物	无
氨（气）	101211138	1335.87	264.53	264.53	大气污染物	无

氮氧化物 (气)	10 12 11 10 2	3 1 8. 3 7	60 3. 23	0	大气 污 染 物	国务院批准免税的其他情形
硫酸雾 (气)	10 12 11 10 8	7 4. 7 1	22 4. 12	15 1. 58	大气 污 染 物	大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税
总磷 (水)	10 12 12 22 0	3 7. 3 0	41 7. 79	21 9. 44	水 污 染 物	大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税
硫化物 (水)	10 12 12 20 9	1 2. 44	2 9. 39		水 污 染 物	大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税
化学需氧 量(CODcr) (水)	10 12 12 12 20 3	8 2 6 8. 1 2	23 15 0. 73	23 15 0. 73	水 污 染 物	无
氟化物 (水)	10 12 12 21 1	1 8. 0 6	10 1. 16	7 4. 69	水 污 染 物	大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税
阴离子表 面活性剂 (LAS) (水)	10 12 12 21 5	1 1. 5 1	16 1. 17	0	水 污 染 物	国务院批准免税的其他情形

氨氮 (水)	101 212 210	18 9. 87	66 4. 55	27 3. 83	水 污 染 物	大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税
石油类 (水)	101 212 205	28 7. 10	80 3 8. 71	80 3 8. 71	水 污 染 物	无
悬浮物 (SS) (水)	101 212 201	21 6 8. 49	15 1 7. 94	15 1 7. 94	水 污 染 物	无
免征情形						
免征税额	2000					
减征情形	☒ 大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税； ☒ 大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。					
减征税额	3479					

三、环境污染责任保险信息

投保人名称	
被保险人名称	
保险人名称	
保单号	
承保公司	无
保险赔偿责任限额	
保险开始时间	
保险结束时间	
保险期间月数	
保险费金额（元）	

保障内容	
------	--

四、环保信用评价信息

2023年12月23日，韶关生态环境厅(局)发布xx文件，依据该文件，本企业环境信用等级为良好。

注：企业环保信用评价等级当年发生变化的，应逐条列出。

评价单位	本年度	本年度分数	上年度	上年度分数
韶关生态环境厅(局)	☐ 诚信企业 ☒ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评价	82.6	☐ 诚信企业 ☒ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评价	90

第五节 污染物产生、治理与排放信息

一、污染防治设施信息

2022年，本企业现共有污染防治设施12套，其中，废水污染防治设施 3套，废气污染防治设施8套

设施名称	设施类型	产污环节	处理污染物	污染物代码	对应排污口名称	对应排污口编号	负责运营、维护的第三方机构名称	第三方资质
------	------	------	-------	-------	---------	---------	-----------------	-------

工业废水设施	水污染物防治设施	PCB车间	氨氮 (NH ₃ -N)、总磷 (以P计)、总氮 (以N计)、石油类、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氟化物 (以F ⁻ 计)、总氰化物、硫化物、总铜、悬浮物	氨氮 (NH ₃ -N)、总磷 (以P计)、总氮 (以N计)、石油类、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氟化物 (以F ⁻ 计)、总氰化物、硫化物、总铜、悬浮物	废水总排放口	DW001	自行运维	无
生活污水处理设施	水污染物防治设施	生活区	悬浮物、氨氮 (NH ₃ -N)、化学需氧量、总磷 (以P计)、动植物油、总氮 (以N计)	悬浮物、氨氮 (NH ₃ -N)、化学需氧量、总磷 (以P计)、动植物油、总氮 (以N计)	生活污水排放口	DW002	自行运维	无
电解铜车间电解废气塔	大气污染物防治设施	电解铜车间	氨 (氨气)、总挥发性有机物、非甲烷总烃	氨 (氨气)、总挥发性有机物、非甲烷总烃	电解铜车间电解废气排放口	DA030	自行运维	无

蚀刻废气塔	大气 污染物防 治设施	蚀 刻 线	氨（氨气）	氨（氨气）	蚀刻废气 排放口	D A 0 1 9	自 行 运 维	无
喷淋废 水处理 设施	水污 染物防 治设施	废 气 喷 淋 塔	化学需氧量、 氨氮（NH ₃ - N）、悬浮物	化学需氧量、 氨氮（NH ₃ - N）、悬浮物	喷淋废水 排放口	D W 0 0 4	自 行 运 维	无
电镀废 气塔	大气 污染物防 治设施	电 镀 线	硫酸雾、氯化 氢、氮氧化物	硫酸雾、氯化 氢、氮氧化物	电镀废气 排放口	D A 0 2 0	自 行 运 维	无
喷锡废 气排放 口	大气 污染物防 治设施	喷 锡 车 间	非甲烷总烃、锡 及其化合物、总 挥发性有机物	非甲烷总烃、锡 及其化合物、总 挥发性有机物	喷锡废气 排放口	D A 0 2 3	自 行 运 维	无
成型分 板废气 塔	大气 污染物防 治设施	成 型 分 板 车 间	颗粒物	颗粒物	成型分板 废气排放 口3	D A 0 2 5	自 行 运 维	无
电解铜 车间碱 性废气 塔	大气 污染物防 治设施	电 解 铜 车 间	硫酸雾	硫酸雾	电解铜车 间碱性废 气排放口	D A 0 2 9	自 行 运 维	无

成型分板废气塔	大气污染防治设施	成型分板车间	颗粒物	颗粒物	成型分板废气排放口1	DA026	自行运维	无
阻焊废气塔	大气污染防治设施	阻焊车间	总挥发性有机物、非甲烷总烃	总挥发性有机物、非甲烷总烃	阻焊废气排放口	DA022	自行运维	无
焊锡废气塔	大气污染防治设施	焊锡车间	非甲烷总烃、锡及其化合物、总挥发性有机物、颗粒物	非甲烷总烃、锡及其化合物、总挥发性有机物、颗粒物	焊锡废气排放口	DA028	自行运维	无
导电胶废气塔	大气污染防治设施	导电胶线	硫酸雾	硫酸雾	导电胶废气排放口	DA021	自行运维	无
成型分板废气塔	大气污染防治设施	成型分板车间	颗粒物	颗粒物	成型分板废气排放口2	DA024	自行运维	无

二、污染防治设施非正常运行信息

设施名称	排放的污染物	排放的污染物代码	非正常运行次数	非正常运行日期	非正常运行结束日期	非正常运行时长	主要原因
------	--------	----------	---------	---------	-----------	---------	------

成型分 板废气 塔	颗粒物	成型分 板废气 塔	1	202 3-0 1-1 5	202 3-0 1-2 9	3 3 6	春 节 放 假
生活污 水处理 设施	悬浮物、 氨氮（NH ₃ -N）、化学需氧 量、总磷（以P计）、动植物油、总氮 （以N计）	生活污 水处理 设施	1	202 3-0 1-1 5	202 3-0 1-2 9	3 3 6	春 节 放 假
成型分 板废气 塔	颗粒物	成型分 板废气 塔	1	202 3-0 1-1 5	202 3-0 1-2 9	3 3 6	春 节 放 假

2023年度环境信息依法披露报告

电镀废气塔	硫酸雾、氯化氢、氮氧化物	电镀废气塔	1	2023-01-15	2023-01-29	3 3 6	春节放假
喷锡废气排放口	非甲烷总烃、锡及其化合物、总挥发性有机物	喷锡废气排放口	1	2023-01-15	2023-01-29	3 3 6	春节放假
成型分板废气塔	颗粒物	成型分板废气塔	1	2023-01-15	2023-01-29	3 3 6	春节放假

2023年度环境信息依法披露报告

焊锡 废气 塔	非甲烷总烃、锡及其化合物、总 挥发性有机物、颗粒物	焊锡 废气 塔	1	2023- 01-01	2023- 06-01	36 00	未投 产
蚀刻 废气 塔	氨（氨气）	蚀刻 废气 塔	1	2023- 01-15	2023- 01-29	33 6	春节 放假
阻焊 废气 塔	总挥发性有机物、非甲烷总烃	阻焊 废气 塔	1	2023- 01-15	2023- 01-29	33 6	春节 放假

工业 废水 设施	氨氮 (NH ₃ -N)、总磷 (以P计)、总氮 (以N计)、石油类、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氟化物 (以F-计)、总氰化物、硫化物、总铜、悬浮物	工业 废水 设施	1	2 0 2 3 — 0 1 — 1 5	2 0 2 3 — 0 1 — 2 9	3 3 6	春 节 放 假
电解 铜车 间碱 性废 气塔	硫酸雾	电解 铜车 间碱 性废 气塔	1	2 0 2 3 — 0 1 — 0 1	2 0 2 3 — 0 9 — 0 1	5 7 6 0	未 投 产
喷淋 废水 处理 设施	化学需氧量、氨氮 (NH ₃ -N)、悬浮物	喷淋 废水 处理 设施	1	2 0 2 3 — 0 1 — 0 1	2 0 2 3 — 0 6 — 0 1	3 6 0 0	未 投 产

电解铜车间 电解废气塔	氨（氨气）、总挥发性 有机物、非甲烷总烃	电解铜车间 电解废气塔	1	2023- 01-01	2023- 09-01	5 7 6 0	未投 产
导电胶废气 塔	硫酸雾	导电胶废气 塔	1	2023- 01-15	2023- 01-29	3 3 6	春节 放假

三、水污染和大气污染排放信息

1、污染物排放口监测信息

2023年，本企业共生产350 天，开展自行监测12 天共计12次，DW001为主要排放口。

编号	污染物排放口	是否在线自动监测	自动监测指标	联网部门	是否自行检测	自行检测次数	全年生产天数	达标次数	超标次数	第三方检测机构名称	机构资质
DW001	水污染物排放口	否	总磷	无	是	12	352	12	0	广东韶测检测有限公司	201919124639
DW001	水污染物排放口	是	总镍	韶关市生产环境局	是	5174	352	5173	1	无	无
DA026	大气污染物排放口	否	颗粒物	无	是	2	352	2	0	广东韶测检测有限公司	201919124639

2023年度环境信息依法披露报告

DA 02 1	大气污 染物排 放口	否	硫酸雾	无	是	2	3 5 2	2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污 染物 排放口	否	总氮	无	是	1 2	3 5 2	1 2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污 染物 排放口	是	氨氮	韶关市生 产环境局	是	5 1 7 4	3 5 2	5 1 7 4	0	无	无
DW 00 1	水污 染物 排放口	否	硫化物	无	是	1 2	3 5 2	1 2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污 染物 排放口	是	pH	韶关市生 产环境局	是	5 1 7 4	3 5 2	5 1 7 4	1	无	无
DA 02 3	大气污 染物排 放口	否	锡及其化 合物	无	是	2	3 5 2	2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污 染物 排放口	否	五日生化 需氧量	无	是	1 2	3 5 2	1 2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污 染物 排放口	否	悬浮物	无	是	1 2	3 5 2	1 2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污 染物 排放口	否	阴离子表 面活性剂	无	是	1 2	3 5 2	1 2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DA 02 4	大气污 染物排 放口	否	颗粒物	无	是	2	3 5 2	2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污 染物 排放口	否	总氰化物	无	是	1 2	3 5 2	1 2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639

DA 02 0	大气污 染物排 放口	否	氮氧 化物	无	是	2	3 5 2	2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DA 02 5	大气污 染物排 放口	否	颗粒 物	无	是	2	3 5 2	2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DA 02 0	大气污 染物排 放口	否	氯化 氢	无	是	2	3 5 2	2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DA 01 9	大气污 染物排 放口	否	氨气	无	是	2	3 5 2	2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污染 物排 放口	是	COD	韶关市生 产环境局	是	5 1 7 4	3 5 2	5 1 7 0	4	无	无
DA 02 0	大气污 染物排 放口	否	硫酸 雾	无	是	2	3 5 2	2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DA 02 3	大气污 染物排 放口	否	非甲 烷总 烃	无	是	2	3 5 2	2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污染 物排 放口	是	总铜	韶关市生 产环境局	是	5 1 7 4	3 5 2	5 1 7 2	2	无	无
DA 02 2	大气污 染物排 放口	否	非甲 烷总 烃	无	是	4	3 5 2	4	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污染 物排 放口	否	石油 类	无	是	1 2	3 5 2	1 2	0	广东韶测检 测有限公司	201919 124639
DW 00 1	水污染 物排 放口	是	六价 铬	韶关市生 产环境局	是	5 1 7 4	3 5 2	5 1 7 4	0	无	无

DW001	水污染物排放口	否	氟化物	无	是	12	352	12	0	广东韶测检测有限公司	201919124639
-------	---------	---	-----	---	---	----	-----	----	---	------------	--------------

有组织排放信息

2022年，企业共有废气排污口21个，均为一般排放口。

2、水污染物排放信息

排放口编号	污染物	排放口名称	经度	纬度	污染物种类	污染物代码	许可排放浓度 (mg/L)	许可排放总量 (t)	实际排放浓度-平均值 (mg/L)	实际排放总量 (t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
水污染物排放口	总氰化物	废水总排放口	11** **176	24** **42	总氰化物		0.2	/	0.0075	0.0075	DB44/1597-2015	否	否
水污染物排放口	悬浮物	废水总排放口	11** **176	24** **42	悬浮物		30	/	7.5	7.5	DB44/1597-2015	否	否

2023年度环境信息依法披露报告

水污 染物 排放 口	COD	废水 总排 放口	11* *** 176	24* *** 42	COD	COD	8 0	/	2 5. 78 3	5. 9 5 2	DB44/ 26-20 01	是	是
水污 染物 排放 口	五日生 化需氧 量	废水 总排 放口	11* *** 176	24* *** 42	五日生 化需氧 量	五日生 化需氧 量	2 0	/	2 1. 2	2 1. 2	DB44/ 1597- 2015	否	否
水污 染物 排放 口	总铜	废水 总排 放口	11* *** 176	24* *** 42	总铜	总铜	0. 5	/	0. 08 6	0. 0 1 9	DB44/ 1597- 2015	是	是
水污 染物 排放 口	氟化物	废水 总排 放口	11* *** 176	24* *** 42	氟化物	氟化物	1 0	/	0. 93	0. 9 3	DB44/ 1597- 2015	否	否
水污 染物 排放 口	硫化物	废水 总排 放口	11* *** 176	24* *** 42	硫化物	硫化物	1	/	0. 07 5	0. 0 7 5	GB 39 731-2 020	否	否
水污 染物 排放 口	总磷	废水 总排 放口	11* *** 176	24* *** 42	总磷	总磷	1	/	0. 46 5	0. 4 6 5	DB44/ 1597- 2015	否	否
水污 染物 排放 口	氨氮	废水 总排 放口	11* *** 176	24* *** 42	氨氮	氨氮	1 5	/	1. 54	0. 1 8 9	DB44/ 1597- 2015	是	是
水污 染物 排放 口	阴离子 表面活 性剂	废水 总排 放口	11* *** 176	24* *** 42	阴离子 表面活 性剂	阴离子 表面活 性剂	1	/	0. 07 9	0. 0 7 9	GB 39 731-2 020	否	否
水污 染物 排放 口	总氮	废水 总排 放口	11* *** 176	24* *** 42	总氮	总氮	2 0	/	4. 91	4. 9 1	DB44/ 1597- 2015	否	否

水污染物排放口	pH	废水总排放口	11** **17 6	24** **42	pH	pH	6 - 9	/	7. 07	0. 35 5	DB44/159 7-2015	是	是
水污染物排放口	石油类	废水总排放口	11** **17 6	24** **42	石油类	石油类	2	/	0. 15	0. 15	DB44/159 7-2015	否	否

3、大气污染物排放信息

排放口编号	排放口名称	污染物	污染物代码	经度	纬度	污染物种类	许可排放浓度 (mg/L)	许可排放总量 (t)	实际排放浓度-平均值 (mg/L)	实际排放总量 (t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
大气污染物排放口	喷锡废气排放口	锡及其化合物	锡及其化合物	11** **17 6	24** **42	锡及其化合物	8.5	/	0	0	DB44/27—2001	否	否
大气污染物排放口	成型分板废气排放口1	颗粒物	颗粒物	11** **17 6	24** **42	颗粒物	120	/	10	2.13	DB44/27—2001	否	否

大气污 染物排 放口	导电胶废 气排放口	硫酸 雾	硫酸 雾	11** **17 6	24* *** 42	硫酸 雾	1 5	/	0	0	GB 21 900-2 008	否	否
大气污 染物排 放口	电镀废气 排放口	氮氧 化物	氮氧 化物	11** **17 6	24* *** 42	氮氧 化物	1 0 0	/	1. 5	0. 31 8	GB 21 900-2 008	否	否
大气污 染物排 放口	成型分板 废气排放 口3	颗粒 物	颗粒 物	11** **17 6	24* *** 42	颗粒 物	1 2 0	/	10	2. 02	DB44/ 27—2 001	否	否
大气污 染物排 放口	导电胶废 气排放口	氯化 氢	氯化 氢	11** **17 6	24* *** 42	氯化 氢	1 5	/	0. 44 5	0. 13	GB 21 900-2 008	否	否
大气污 染物排 放口	阻焊废气 排放口	非甲 烷总 烃	非甲 烷总 烃	11** **17 6	24* *** 42	非甲 烷总 烃	8 0	/	0. 46 5	0	DB442 367-2 022	否	否
大气污 染物排 放口	蚀刻废气 排放口	氨气	氨气	11** **17 6	24* *** 42	氨气	/	/	2 1. 81	1. 33 5	GB 14 554-9 3	否	否
大气污 染物排 放口	喷锡废气 排放口	非甲 烷总 烃	非甲 烷总 烃	11** **17 6	24* *** 42	非甲 烷总 烃	8 0	/	0. 67 5	0	DB442 367-2 022	否	否
大气污 染物排 放口	导电胶废 气排放口	硫酸 雾	硫酸 雾	11** **17 6	24* *** 42	硫酸 雾	1 5	/	0. 1	0. 07 4	GB 21 900-2 008	否	否
大气污 染物排 放口	成型分板 废气排放 口2	颗粒 物	颗粒 物	11** **17 6	24* *** 42	颗粒 物	1 2 0	/	10	2. 1	DB44/ 27—2 001	否	否

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。

无组织排放信息

监测 点位 编码	监测 点位 名称	监 测 污 染 物	监 测 污 染 物 代 码	许可排放小 时浓度（m g/Nm ³ ）	许可排 放总量 （t/a）	实际排 放总量 （t/a）	实际排放浓 度-平均值（m g/Nm ³ ）	执 行 标 准
----------------	----------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	---	------------------

4、无组织排放监测信息

监测点位名称	污染物种类	检测次数	达标次数	超标次数
厂界下风向监测点2#	颗粒物	1	1	0
厂界下风向监测点2#	锡及其化合物	1	1	0
厂界下风向监测点2#	硫酸雾	1	1	0
厂界上风向参照点	臭气浓度	1	1	0
厂界下风向监测点1#	颗粒物	1	1	0
厂界下风向监测点1#	锡及其化合物	1	1	0
厂界下风向监测点1#	氮氧化物	1	1	0
厂界上风向参照点	氨（氨气）	1	1	0
厂界下风向监测点3#	氯化氢	1	1	0
厂界下风向监测点3#	臭气浓度	1	1	0
厂界下风向监测点3#	颗粒物	1	1	0
厂界下风向监测点2#	氯化氢	1	1	0
厂界上风向参照点	氮氧化物	1	1	0
厂界下风向监测点3#	氨（氨气）	1	1	0
厂界下风向监测点2#	氨（氨气）	1	1	0
厂界上风向参照点	硫酸雾	1	1	0
厂界上风向参照点	锡及其化合物	1	1	0
厂界下风向监测点2#	氮氧化物	1	1	0
厂界下风向监测点1#	臭气浓度	1	1	0
厂界下风向监测点1#	硫酸雾	1	1	0
厂界下风向监测点1#	氯化氢	1	1	0
厂界下风向监测点1#	氨（氨气）	1	1	0
厂界下风向监测点3#	硫酸雾	1	1	0
厂界下风向监测点3#	锡及其化合物	1	1	0
厂界下风向监测点2#	臭气浓度	1	1	0
厂界下风向监测点3#	氮氧化物	1	1	0
厂界上风向参照点	颗粒物	1	1	0

厂界上风向参照点	氯化氢	1	1	0
----------	-----	---	---	---

四、工业固体废物信息

1、一般工业固体废物信息

2023 年，本企业共产生一般业固体废物 5种共0吨，全部处置委外处置 944.37吨

名称	种类	成分	等级	产生量 (t)	贮存量 (t)	利用 处置 方式	其它利 用处置 方式	利 用 处 置 量	综合 利用 方式	其他综 合利用 方式	综 合 利 用 量
废垫板	纸板	纸板	I 类一般工业固体废物	624.8	0	委托处置		624.8	委托利用		0
废塑料	塑胶	塑胶	I 类一般工业固体废物	158.15	0	委托处置		158.15	委托利用		0
覆铜板边角料	树脂	树脂、铜	I 类一般工业固体废物	7.79	0	委托处置		7.79	委托利用		0
钻孔粉尘	树脂	树脂、铜	I 类一般工业固体废物	56.78	0	委托处置		56.78	委托利用		0
废纸	纸	纸	I 类一般工业固体废物	96.85	0	委托处置		96.85	委托利用		0

2、一般工业固体废物贮存、处置场所或设施信息

贮存/处置	类型	面积（m ² ）	累计贮存量（t）	经度	纬度
-------	----	---------------------	----------	----	----

贮存	废纸仓库	60	0	11****176	24****42
贮存	钻孔仓库	70	0	11****176	24****42
贮存	废覆铜板仓库	60	0	11****176	24****42
贮存	废胶仓库	60	0	11****176	24****42
贮存	废垫板仓库	300	0	11****176	24****42

3、一般工业固体废物委托外单位利用处置信息

受托方名称	受委托方 资格	设计处置 能力	固废运输 情况	固废利用 情况	固废处置 情况
广东中耀环境科技有限公司	营业执照	10000t	汽运	再次利用 售卖	无
韶关市宏润再生资源回收有限公司	营业执照	10000t	汽运	再次利用 售卖	无
深圳市再兴金属回收有限公司	营业执照	10000t	汽运	再次利用 售卖	无

注： 1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资格和 技术能力，以及一般工业固体废物运输、利用、处置情况。 2、工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

4、危险废物信息

名称	危险废物 代码	主要有害成分	危险特性	产生量 (t)	贮存量 (t)	综合利用 方式	综合利用 量 (t)	累计贮 存量 (t)	处 置 量	处 置 方 式
含铜废液	398-04-22	铜、硫酸、盐酸	铜、硫酸、盐酸	294.17	0	处置	0	0	294.17	委托处置

2023年度环境信息依法披露报告

废退锡水	336-066-17	硫酸、甲基磺酸、甲基磺酸亚锡、硝酸、Sn+等	硫酸、甲基磺酸、硝酸等	828.05	0	处置	0	0	828.05	委托处置
废 RO 膜	900-041-49	树脂	树脂	0.237	0	处置	0	0	0.237	委托处置
废菲林片	398-001-16	吸附毒性物质、银、化学品	化学品、银、化学品	8.184	0	处置	0	0	8.184	委托处置
废棉芯	900-041-49	干膜渣，感光材料	有机物等	16.938	0	处置	0	0	16.938	委托处置
沾染化学物	900-041-49	有机物等	有机物等	12.599	0	处置	0	0	12.599	委托处置
废边角料	900-045-49	树脂、铜、镍、金、银、锡等	树脂、铜、镍、金、银、锡等	403.89	0	处置	0	0	403.89	委托处置
酸性蚀刻液	398-004-22	铜、硫酸、盐酸	铜、硫酸、盐酸	8.45	0	处置	0	0	8.45	委托处置
废显（定）影液	398-001-16	吸附毒性物质、银、化学品	化学品、银、化学品	4.7216	0	处置	0	0	4.7216	委托处置
废线路板	900-045-49	树脂、铜、镍、金、银、锡等	树脂、铜、镍、金、银、锡等	23.81	0	处置	0	0	23.81	委托处置

									81	处 置
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--------

2023年度环境信息依法披露报告

废松香油	900-205-08	机油、润滑油	机油、润滑油	32.4	0	处置	0	0	32.4	委托处置
废油墨渣	900-253-12	油墨	有机物	124.967	0	处置	0	0	124.967	委托处置
碱性蚀刻液	398-004-22	铜、硫酸、盐酸	铜、硫酸、盐酸	1164.63	0	处置	0	0	1164.63	委托处置
废碱液	900-356-35	废碱，残留毒性物质、化学品	废碱、化学品	4.25	0	处置	0	0	4.25	委托处置
含铜污泥	398-005-22	铜	铜	292.02	0	处置	0	0	292.02	委托处置
废退镀水	336-066-17	甲基磺酸、甲基磺酸亚锡、硝酸、Sn ²⁺ 等	甲基磺酸、硝酸等	24.82	0	处置	0	0	24.82	委托处置
含铜污泥	336-063-17	铜	铜	104.09	0	处置	0	0	104.09	委托处置
实验室废液	900-047-49	硫酸、盐酸等	硫酸、盐酸等	0.906	0	处置	0	0	0.906	委托处置
钻孔粉尘	900-045-49	树脂、铜	树脂、铜	58.82	0	处置	0	0	58.82	委托处置

含铜 粉尘	900-0 45-49	树脂、铜、镍、 金、银、锡等	树脂、铜、镍、 金、银、锡等	24 0.1 9	0	处置	0	0	24 0.1 9	委托 处置
干膜 渣	398-0 01-16	感光材料	有机物	12 9.0 7	0	处置	0	0	12 9.0 7	委托 处置
废油 墨罐	900-0 41-49	油墨罐	有机物等	8.0 12	0	处置	0	0	8.0 12	委托 处置
废活 性碳	900-0 39-49	活性炭、有机物 等	有机物等	8.3 99	0	处置	0	0	8.3 99	委托 处置
废矿 物油	900-2 49-08	松香油	松香、盐酸	1.4 08	0	处置	0	0	1.4 08	委托 处置

5、危险废物贮存、处置场所或设施信息

贮存/处置	面积（m²）	累计贮存量（t）	经度	纬度
贮存	3000		11***** ‘ ’ 40	24*****’ 50
贮存	70	0	11*****176	24*****42
贮存	20	0	11*****176	24*****42
处置	700	0	11*****176	24*****42
贮存	100	0	11*****176	24*****42
贮存	10	0	11*****176	24*****42
贮存	20	0	11*****176	24*****42
贮存	20	0	11*****176	24*****42
贮存	10	0	11*****176	24*****42
贮存	20	0	11*****176	24*****42
贮存	10	0	11*****176	24*****42
贮存	300	0	11*****176	24*****42
贮存	20	0	11*****176	24*****42

贮存	50	0	11****176	24****42
----	----	---	-----------	----------

6、危险废物委托外单位利用处置信息

受托方名称	受托方资质证书号	危险废物转移联单
中山中晟环境科技有限公司	442000221108	
广东中耀环境科技有限公司	440205230524	
清远市新绿环境技术有限公司	441803171014	
广东恒美生态环境工程有限公司	韶环危收试[2023]2号	
韶关东江环保再生资源发展有限公司	440229141010	
深圳市宝安东江环保技术有限公司	440306050101	
广东鹏瑞环保资源股份有限公司	440229230706	
珠海市金浩宇环保科技有限公司	440404221202	
广东飞南资源利用股份有限公司	441284190725	

注：1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资质以及危险废物转移联单。2、危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》

五、有毒有害物质排放信息

无

名称	形态（固、液、气体）	毒性	排放浓度	排放总量	处置方式
----	------------	----	------	------	------

注：根据《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》《优先控制化学品名录》等进行披露。

六、噪声排放信息

检测点位编号	检测位置	检测时段	昼间排放限值	昼间实际排放值	夜间排放限值	夜间实际排放值	执行标准
厂界西北外1米处	厂界西北外1米处	13:41-13:46	65	57.9	55	52.2	GB12348-2008
厂界南外1米处	厂界南外1米处	13:06-13:11	65	61.5	55	52.2	GB12348-2008

厂界北外1米处	厂界北外1米处	13:29-13:34	65	57.6	55	52.8	GB12348-2008
厂界东外1米处	厂界东外1米处	13:18-13:23	65	58.1	55	52.2	GB12348-2008

注：实际排放值包括噪声连续等效 A 声级和夜间噪声最大声级

七、扬尘污染信息

无

主要措施	装卸物料污染防治主要措施
------	--------------

八、排污许可执行报告信息

2023年，本企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告 5次，实际编制公开5次，其中年报1次，季报4次，具体情况如下表所示。

执行报告应编制公开次数	5
实际编制公开次数	5
发布网站	全国排污许可证管理信息平台 公开端
报告类型	年报
报告期	2024-01-23 10:49:03

注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。

第六节 碳排放信息

2023年，本企业总共排放二氧化碳0 万吨C02当量

本年度实际排放量	0
上年度实际排放量	0
配额清缴信息	0
排放设施信息	0

温室气体排放核算方法	无
------------	---

第七节 生态环境应急信息

一、应急预案信息

应急预案名称	金悦通电子（翁源）有限公司 突发环境事件应急预案
应急预案备案编号	440229-2023-0032-M
应急预案备案机关	YMYJ-02
应急预案备案时间	2023-09-18
风险等级	较大突发环境事件

二、风险单元信息

2023年，本企业制定突发生态环境事件应急预案，于2023年9月18日，向广东省韶关市生态环境局备案，备案编号为：440229-2023-0032-M。

风险单元名称	主要风险物质	最大储存量（吨）	临界量（吨）
防焊油墨稀释剂	己二酸二甲酯	0.5	100
文字油墨	油墨	2	1000
文字油墨稀释剂	己二酸二甲酯	0.5	100
硫酸	硫酸	50	200
防焊油墨	油墨	10	1000
盐酸	盐酸	5	20
酒精	乙醇	0.25	500
硝酸	硝酸	16	100

三、应急资源信息

器材名称	用途	数量	状况	设置地点
担架（负重200公斤）	应急物质	1	正常	污水站
铝梯（3-5米）	应急物质	1	正常	污水站

救援三脚架	应急物质	1	正常	应急仓库
救援绳（15米）	应急物质	2	正常	应急仓库
橡胶防毒半面罩	个体防护	5	正常	应急仓库
消防斧	消防器材	2	正常	应急仓库
泄露处理套装	应急物质	1	正常	应急仓库
消防专用板手	消防器材	2	正常	应急仓库
救生衣	应急物质	3	正常	应急仓库
消防头盔	个体防护	4	正常	应急仓库
对讲机	应急物质	2	正常	应急仓库
手提送排通风机配风管	应急物质	2	正常	污水站
消防过滤式自救呼吸器	个体防护	5	正常	应急仓库
水鞋	个体防护	4	正常	应急仓库
电动送风长管呼吸器（单人10米管）	个体防护	2	正常	污水站
商务用车	应急物质	1	正常	停车场
防护服	个体防护	8	正常	应急仓库
绝缘断电剪	应急物质	1	正常	应急仓库
有限空间作业告知牌	应急物质	1	正常	污水站
警戒隔离尼龙带（50米）	应急物质	2	正常	污水站
铁铲	应急物质	2	正常	应急仓库
消防安全腰带	个体防护	4	正常	应急仓库
四合一检测仪（有毒有害气体）	应急物质	2	正常	污水站
挖铲（6寸以上）	应急物质	1	正常	应急仓库
消防员灭火防护服	个体防护	4	正常	应急仓库
全身五点式安全带	应急物质	2	正常	污水站
安全警戒线	应急物质	2	正常	应急仓库
照明强光电筒	应急物质	2	正常	应急仓库
火钩	应急物质	1	正常	应急仓库
扩音器	应急物质	2	正常	应急仓库
户外用电线拖（50米）	应急物质	3	正常	污水站
消防员防火靴	个体防护	4	正常	应急仓库
灭火毯	消防器材	1	正常	应急仓库
有限空间作业信息公示牌	应急物质	2	正常	污水站
耐酸碱手套	个体防护	4	正常	应急仓库
饮用水	应急物质	1	正常	仓库
防坠速差器（10米）1台	应急物质	2	正常	污水站

铁钎	应急物质	1	正常	应急仓库
硅（橡）胶球面防毒面具	个体防护	4	正常	应急仓库
正压式空气呼吸器（6.8L可用45分钟）	个体防护	2	正常	污水站
应急药箱	应急物质	1	正常	应急仓库
氧气袋	应急物质	2	正常	应急仓库
救生圈	应急物质	8	正常	应急仓库
救生绳（50m）	应急物质	1	正常	应急仓库
安全帽	个体防护	5	正常	应急仓库

四、突发环境事件发生及处置情况

2023年，本企业按照韶关市重污染天气应急要求，落实重污染天气红色预响应0次，落实重污染天气色预响应0次，落实重污染天气黄色预警响应0次。

突发环境事件	处置情况	发生时间	发生地点	污染物	污染物代码	认定等级
--------	------	------	------	-----	-------	------

五、重污染天气应急响应情况

无

注：企业重污染天气绩效分级结果当年发生变化的，应逐条列出。

第八节 生态环境违法信息

一、行政处罚信息

处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	处罚执行情况	行政处罚决定书原文
-----------	------	-----------	--------	-----------

二、司法判决信息

判决书下达时间	判决机关	判决书文号	判决执行情况	判决书原文
---------	------	-------	--------	-------

三、其它违法信息

无

第九节 法律法规规定其他环境信息

遵守生态环境法律法规情况	本年度未受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况
生态环境行政许可变更情况	本年度已完成开展改造后的自主验收、排污许可证重新申请、应急预案重新编制工作
污染物排放以及碳排放情况	本年度主要污染物排放和放情况正常，主要包括：各种污染物的实际排放量，企业不涉及碳