

韶关翁源云门家具制造有限公司

环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：韶关翁源云门家具制造有限公司

统一社会信用代码：914402007993174703

报告年度：2023

编制日期：2024-01-16

承诺书

本企业负责人保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人： 梁志恒

本企业环保工作负责人保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人： 梁志恒

（如聘请第三方服务机构）

本企业环保工作负责人保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人： 梁志恒

目录

第一节 名称解释	4
第二节 关键环境信息提要	4
一、环境行政许可及变更	4
二、污染物与二氧化碳排放	4
三、行政处罚与司法判决	5
四、其他关键环境信息	5
第三节 企业基本信息	5
一、企业基本信息	5
二、生产工艺信息	6
第四节 企业环境管理信息	9
一、企业生态环境行政许可信息	9
二、环境保护税缴纳信息	10
三、环境污染责任保险信息	10
四、环保信用评价信息	11
第五节 污染物产生、治理与排放信息	11
一、污染防治设施信息	11
二、污染防治设施非正常运行信息	14
三、水污染和大气污染排放信息	14
四、工业固体废物信息	36
五、有毒有害物质排放信息	43
六、噪声排放信息	43
七、扬尘污染信息	44
八、排污许可执行报告信息	44
第六节 碳排放信息	45
第七节 生态环境应急信息	45
一、应急预案信息	45
二、风险单元信息	46
三、应急资源信息	46
四、突发环境事件发生及处置情况	46
五、重污染天气应急响应情况	46
第八节 生态环境违法信息	47
一、行政处罚信息	47
二、司法判决信息	47
三、其它违法信息	47
第九节 法律法规规定其他环境信息	47

第一节 名称解释

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	名词	解释
1	VOCs	（挥发性有机物）-Volatile Organic Compounds
2	BOD	（生化需氧量）-Biochemical oxygen demand
3	COD	（化学需氧量）-Chemical Oxygen Demand
4	ODB	（车载自诊断系统）-On-Board Diagnostics
5	EIA	（环境影响评价）-Environmental Impact Assessment;
6	AQI	（空气质量指数）-Air Quality Index
7	API	（空气污染指数）-Air pollution index
8	GIS	（地理信息系统）-Geographical information system
9	三同时制度	three simultaneousness system of construction projects and proposes solutions

第二节 关键环境信息提要

一、环境行政许可及变更

本企业涉及（1）2018年建设项目环境影响报告书（项目名称：年产2000万件灯饰配件、800万件家具配件、200万件五金灯饰品配件项目）行政批复（翁环审【2018】22号）（2）关于韶关翁源云门家具制造有限公司纳米自动化研
磨、机器人生产线、表面处理自动生产线改建项目环境影响表、行政批复2022
年韶翁环审【2022】27号

二、污染物与二氧化碳排放

2023年本企业共排放水污染物13种，每种污染物年排放总量分别为：色度
0.55072mg/L、悬浮物1.07140mg/L、总铬0.00044mg/L、六价铬0.00037mg/L、
总镍0.00468mg/L、总铁0.01142mg/L、总银0.00226mg/L、总氮0.53720mg/L、
总磷0.02307mg/L、磷酸盐0.01112mg/L、氟化物0.05838mg/L、
石油类0.00627mg/L、总铝0.00753mg/L；

排放大气污染物共12种，每种污染物年排放总量分别为：颗粒物25.146187吨、二氧化硫0.074559吨、氮氧化物0.312479吨、氰化氢0.013758吨、

氟化物0.085063吨、氯化氢0.158543吨、铬酸雾0.000092吨、硫酸雾0.413030吨；VOCs5.499003吨、二甲苯0.493441吨、甲苯0.382526吨、苯0.041129吨。

涉及工业固体废物1种，为电镀污泥，产生量168.837吨，利用处置量164.62吨；

涉及危险废物16种；分别为（1）废矿物油、产生量1.545吨、利用处置量1.64吨；（2）废灯管、产生量0.39吨、利用处置量0.42吨；（3）废油漆罐、产生量1.12吨、利用处置量1.34吨；（4）废溶剂罐、产生量1.24吨、利用处置量1.11吨；（5）废活性炭、产生量19.06吨、利用处置量19.06吨；（6）废油抹布、产生量0.219吨、利用处置量0.33吨；（7）废磨光灰、产生量0.0214吨、利用处置量0.95吨；（8）废炉底灰、产生量6.3吨、利用处置量6.3吨；（9）废油漆渣、产生量10.849吨、利用处置量11.93吨；（10）废乳化液、产生量3.23吨、利用处置量3.99吨；（11）监控废液、产生量1.22吨、利用处置量1.24吨；（12）废硝酸、产生量6.34吨、利用处置量5.92吨；（13）含氰空桶、产生量0.9898吨、利用处置量1.65吨；（14）废过滤器、产生量6.345吨、利用处置量6.88吨；（15）磷化渣-产生量0.71吨、利用处置量0.71吨；（16）废药剂桶-产生量0.346吨、利用处置量0.34吨；

三、行政处罚与司法判决

无

四、其他关键环境信息

第三节 企业基本信息

一、企业基本信息

企业名称	韶关翁源云门家具制造有限公司
统一社会信用代码	914402007993174703
法定代表人	罗逸康
所属省（市、自治区）	广东省韶关市翁源县翁源县 官渡经济开发试验区官英工业园
注册地址	广东省韶关市翁源县广东省翁源县官渡镇新南村南井组25号

生产地址	韶关市翁源县官渡经济开发试验区官英工业园
经纬度	24****20, 11****720
行业类别	金属家具制造
企业联系人	梁志恒
联系方式	137****5335
全年生产天数	2022年全年生产天数303天
企业性质	外资企业
是否属于重点排污单位	是
是否属于强制性清洁生产审核企业	否
强制披露原因	重点排污单位
重点排污单位类型	水重点排污单位
是否纳入市场配额管理的温室气体重点排放单位	否
是否属于上市公司	否
是否属于发债企业	否
发债类型	
是否是第三方机构填报	否
排污许可证编号	914402007993174703001V

二、生产工艺信息

本企业现有主要产品4种，提供主要服务4种，主要工艺17种。

1、产品与服务简介

生产灯饰、家具、五金工艺装饰品及五金电镀，产品内外销售

2、生产工艺流程图

3、主要生产设备清单

合金铸造车间设备（铝电熔化保温炉、切割机、带锯机、电焊机、清洗桶、脱蜡缸、震动机

、喷砂机） 特铸车间设备（中频电炉、焙烧炉、熔蜡缸、浮砂桶、淋砂机、沾砂桶、除水

桶、脱蜡釜、静置桶、磨头机、双工位铸蜡机、园桶式铸蜡机、真空泵、注蜡机、震壳现磨

机、切割机、砂轮机、冷风机、除湿机、空压机、振动机、脱蜡缸） 免模车间设备（开料

机、手挖机、运输带） 玻璃组车间设备（喷砂机、玻璃钻孔机、磨盘机、吸尘机、玻璃清

洗机） 包装车间设备（摇头啤机、钻床、端子机、包装机、LED测试仪、剥皮机） 家

俚磨光车间设备（磨光机、烤箱） 铸造车间设备（切割机、钻床、火石机、电焊机、高频

电炉、电炉、中板机、砂铸机、抛丸机、搅拌机、喷油柜、空气锤、气炉、开料机、冲床、

空压机、打砂机、履带式抛丸清理机、筛砂机、平台带锯机、混砂机、锻压机） 喷油车间

设备（烤炉、喷油柜、静电喷漆线、清洗槽、超声波清洗机、除油缸、磨光机、烤箱、静电

喷柜、磨光机、清水缸、药水缸、回收缸、除油缸、超声波机、搽色台、挂链式烤炉、自动

传送烤炉（卧式）、脱漆缸、古铜水缸） 电镀车间设备（电镀槽、清洗槽、烘干线、除油

缸、过滤泵、冷冻机、回收） 五金车间设备（砂轮机、砂带机、平板砂带机、喷砂机、砂

碟机、铣床、钻床、车床、手工细磨机、手啤机、弯管机、铣床、立式砂带机、火石机、小

平板砂带机、弯管机、切割机、大车床、广州车床、云南车床、三头钻孔机、自动钻床、自

动机器、振动机） 烧焊车间设备（风焊机、磨光机、二氧化碳焊机、氩弧焊） 冲压车

间设备（钻床、油压机、旋压机、退火炉（电）、四柱油压机、冲床、剪床、折弯机、剪角

机、剪圆机、折边机、喷砂机、立式砂轮机、液压平车、车床） 画花车间设备（送风柜、

输送链、工位台) 金属家具车间 设备(车床、开料机、钻床、铣床、滚圆机、卷板机、

小滚圆机、砂轮机、立式砂带机、喷砂机、折弯机、弯管机、氩焊机、剪床、数控折床)

开料车间设备(检剪床、钻床、桌上车床、钻床、打头机、打头机(光电保护装置)、滚牙

机、磨刀机、切割机、半自动切割机、全牙机、车床、型材开料机、CNC车床、仪表车床

、半自动切管机、砂轮切割机) CNC车间设备(六角车床(半自动)、仿型车床、车床

、砂轮机、钻床、锯床、铣床、切割机、开槽机、开料机、桌上车床、数控车床、万能磨刀

机、锣床、手啤机) 磨光车间设备(磨光机) 水晶车间设备(铣床、点光机、开料机、

砂带机、平磨机、火石机、做孔机、打坳机(刻面机)、拉沙皮、半自动车床、倒角机、钻

床、带锯机、圆锯机、吊环机、直角机、烤箱)

4、生产工艺情况

工艺名称	类别	依据来源文件	文件年份
五金开料-水晶开料-激光切割自动冲压-铸造-机器人-机加工(CNC)-焊接-打磨-自动研磨-电镀-磷化-喷油-烘干-装配-免模-包装-成品	☐ 淘汰类 ☐ 限制类 ☒ 鼓励类 ☐ 允许类 ☐ 其它	☐ 国家《产业结构调整指导目录》 ☐ 《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》 ☐ 其它	

注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。

第四节 企业环境管理信息

一、企业生态环境行政许可信息

许可信息（1）

许可名称	排污许可证
许可编号	914402007993174703001V
审批文件	【生产项目竣工环境保护验收决定书/韶环审【2013】285号】
核发机关	韶环审【2013】285号
申请状态	
获得时间	2019-12-18
有效期限	2022-12-17
许可事项	
许可类别	
管理要求	
备注	

许可信息（2）

许可名称	排污许可证
许可编号	914402007993174703001V
审批文件	许可证申请
核发机关	韶关市生态环境局
申请状态	延续
获得时间	2023-03-07
有效期限	2028-03-06
许可事项	
许可类别	市级
管理要求	
备注	

二、环境保护税缴纳信息

2023年，本企业环境保护税应税因子主要是大气污染物、水污染物，共缴纳环境保护税4186.04元。

应税因子	应税因子代码	排放总量 (t)	核定缴税 数额	实际缴纳 数额	应税污染物 类型	减征或免征 情况
免征情形						
免征税额	/					
减征情形						
减征税额	/					

三、环境污染责任保险信息

投保人名称	
被保险人名称	
保险人名称	
保单号	
承保公司	
保险赔偿责任限额	
保险开始时间	
保险结束时间	
保险期间月数	
保险费金额（元）	
保障内容	

四、环保信用评级信息

无

注：企业环保信用评级等级当年发生变化的，应逐条列出。

评价单位	本年度	本年度分数	上年度	上年度分数
韶关翁源云门家具制造有限公司	☒ 诚信企业 ☐ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评级	100	☒ 诚信企业 ☐ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评级	100

第五节 污染物产生、治理与排放信息

一、污染防治设施信息

2023年，本企业现共有污染防治设施65套，其中，废水污染防治设施8套，废气污染防治设施57套

设施名称	设施类型	产污环节	处理污染物	污染物代码	对应排污口名称	对应排污口编号	负责运营、维护的第三方机构名称	第三方资质
------	------	------	-------	-------	---------	---------	-----------------	-------

含镍 废水	水污染物 防治设施	电镀 车间	总 镍	w2 01 21	废水 排放 口	DW 00 1	长沙华时捷环保科技 发展股份有限公司	9143010071 70839747
含银 废水	水污染物 防治设施	电镀 车间	总 银	w2 01 26	废水 排放 口	DW 00 1	长沙华时捷环保科技 发展股份有限公司	9143010071 70839747
焦铜 废水	水污染物 防治设施	电镀 车间	总 铜	w2 01 22	废水 排放 口	DW 00 1	长沙华时捷环保科技 发展股份有限公司	9143010071 70839747
含铬 废水	水污染物 防治设施	电镀 车间	总 铬	w2 01 16	废水 排放 口	DW 00 1	长沙华时捷环保科技 发展股份有限公司	9143010071 70839747

综合废水	水污染物防治设施	电镀/喷油车间	六价铬, 总铬, 总镍, 总银, 悬浮物, 氨氮 (NH-N3), 总磷 (以P计), 氟化物, 石油类, 色度, 总铜, 总锌, 总铁, 磷酸盐 (P)	w20117, w20116, w20121, w20126, w01012, w21003, w21011, a21018, w22001, w01002, w20122, w20123, w20125, a40181	废水排放口	DW001	长沙华时捷环保科技有限公司	914301007170839747
生活废水	水污染物防治设施	生活废水	化学需氧量, 五日生化需氧量, pH值, 氨氮 (NH-N3), 动植物油, 悬浮物	w01018, w01017, w01001, w21003, w22002, w01012	废水排放口	DW002	长沙华时捷环保科技有限公司	914301007170839747
含油废水	水污染物防治设施	喷油车间	化学需氧量, 氨氮 (NH-N3), 总氮 (以N计), 总磷 (以P计), 悬浮物, 氟化物, 石油类	w01018, w21003, w21001, w21011, w01012, a21018, w22001	废水排放口	DW001	长沙华时捷环保科技有限公司	914301007170839747
含氰废水	水污染物防治设施	电镀车间	氰化物	w21016	废水排放口	DW001	长沙华时捷环保科技有限公司	914301007170839747

二、污染防治设施非正常运行信息

设施名称	排放的污染物	排放的污染物代码	非正常运行次数	非正常运行日期	非正常运行结束日期	非正常运行时长	主要原因
------	--------	----------	---------	---------	-----------	---------	------

三、水污染和大气污染排放信息

1、污染物排放口监测信息

2023年本企业共生产312天，开展自行监测345天，共计4140次

编号	污染物排放口	是否在线自动监测	自动监测指标	联网部门	是否自行检测	自行检测次数	全年生产天数	达标次数	超标次数	第三方检测机构名称	机构资质
DW0001	水污染物排放口	是	(1) CODcr (2) 总铜Cu (3) 总镍 (4) 氨氮 (5) 六价铬 (6) 氰化物 (7) 总锌 (8) 总铬 (9) PH	市平台/国发平台	是	3744	312	90	10	长沙华时捷环保科技股份有限公司	914301007170839747

有组织排放信息

2023年本企业共有废水排污口1个，共有废气排污口57个；企业共排放水污染物13种，每种污染物年排放总量分别为：色度-0.55072mg/L、

悬浮物1.07140mg/L、总铬0.00044mg/L、六价铬0.00037mg/L、总镍0.00468mg/L、总铁0.01142mg/L、总银0.00226mg/L、总氮0.53720mg/L、总磷0.02307mg/L、磷酸盐0.01112mg/L、氟化物0.05838mg/L、石油类0.00627mg/L、总铝0.00753mg/L；

废气排放污染物共12种，每种污染物年排放总量分别为：颗粒物25.146187 吨、二氧化硫0.074559吨、氮氧化物0.312479吨、氰化氢0.013758 吨、

氟化物0.085063吨、氯化氢0.158543 吨、铬酸雾0.000092 吨、硫酸雾0.413030 吨；VOCs5.499003 吨、二甲苯0.493441 吨、甲苯0.382526 吨、苯0.041129吨。

2、水污染物排放信息

排放口编号	污染物	排放口名称	经度	纬度	污染物种类	污染物代码	许可排放浓度 (mg/L)	许可排放总量 (t)	实际排放浓度-平均值 (mg/L)	实际排放总量 (t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
DW001	总铝	废水排放口	111***8491	24***849	总铝	W99905	0.1	/	0.000628	0.00753	广东省水污染物排放限值 (水) (DB44/26-2001) 及浓度限值 (mg/L)	否	否
DW001	磷酸盐	废水排放口	111***8491	24***849	磷酸盐	W21015	0.5	/	0.000926	0.01112	广东省水污染物排放限值 (水) (DB44/26-2001) 及浓度限值 (mg/L)	否	否

D W 0 0 0 1	总铁	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	总铁	w2 01 25	2	/	0. 00 09 52	0. 01 14 2	广东省水污染物排放限值 (水) (DB44/26-2001) 及浓 度限值 (mg/L)	否	否
D W 0 0 0 1	总镍	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	总镍	w2 01 21	0.	/	0. 00 03 90	0. 00 46 8	广东省水污染物排放限值 (水) (DB44/26-2001) 及浓 度限值 (mg/L)	是	是
D W 0 0 0 1	石油类	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	石油类	w2 20 01	2	/	0. 00 05 22	0. 00 62 7	广东省水污染物排放限值 (水) (DB44/26-2001) 及浓 度限值 (mg/L)	否	否
D W 0 0 0 1	总氮	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	总氮	a4 02 25	2	/	0. 04 47 67	0. 53 72 0	广东省水污染物排放限值 (水) (DB44/26-2001) 及浓 度限值 (mg/L)	否	否
D W 0 0 0 1	氟化物	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	氟化物	a2 10 18	1	/	0. 00 48 65	0. 05 83 8	广东省水污染物排放限值 (水) (DB44/26-2001) 及浓 度限值 (mg/L)	否	否
D W 0 0 0 1	总银	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	总银	w2 01 26	/	/	0. 00 01 88	0. 00 22 6	广东省水污染物排放限值 (水) (DB44/26-2001) 及浓 度限值 (mg/L)	否	否

D W 0 0 0 1	总磷 (以 P 计)	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	总 磷	w2 10 11	1	/	0. 00 19 22	0. 02 30 7	广东省水污染物排放限值 (水)(DB44/26-2001) 及 浓度限值 (mg/L)	否	否
D W 0 0 0 1	悬浮 物	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	悬 浮 物	w0 10 12	3 0	/	0. 08 92 83	1. 07 14 0	广东省水污染物排放限值 (水)(DB44/26-2001) 及 浓度限值 (mg/L)	否	否
D W 0 0 0 1	色度	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	色 度	w0 10 02	4 0	/	0. 04 58 93	0. 55 07 2	广东省水污染物排放限值 (水)(DB44/26-2001) 及 浓度限值 (mg/L)	否	否
D W 0 0 0 1	六价 铬	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	六 价 铬	w2 01 17	0. 1	/	0. 00 00 31	0. 00 03 7	广东省水污染物排放限值 (水)(DB44/26-2001) 及 浓度限值 (mg/L)	是	是
D W 0 0 0 1	总铬	废水排 放口	11* *** *50 1	24* *** 849	总 铬	w2 01 16	0. 5	/	0. 00 00 37	0. 00 04 4	广东省水污染物排放限值 (水)(DB44/26-2001) 及 浓度限值 (mg/L)	是	是

3、大气污染物排放信息

排放口编号	排放口名称	污染物	污染物代码	经度	纬度	污染物种类	许可排放浓度 (mg/L)	许可排放总量 (t)	实际排放浓度-平均值 (mg/L)	实际排放总量 (t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
DA101	五金车间9#排气筒	颗粒物	a34000281	114***312	24***312	颗粒物	120	/	20	0.336697	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级排放标准	否	否
DA100	五金车间10#排气筒	颗粒物	a34000303	114***303	24***273	颗粒物	120	/	20	0.281815	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级排放标准	否	否

D A 0 9 9	五金车间8#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *26 7	24 ** ** 25 8	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 30 42 12	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 9 8	五金车间7#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *22 7	24 ** ** 25 8	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 02 20 64	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 6 4	五金车间排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *20 6	24 ** ** ** 97	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 49 86 60	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 6 3	机器人车间2#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *27 8	24 ** ** 60 7	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 87 92 46	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 5 3	特铸车间排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** 671	24 ** ** 37 3	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 50 92 02	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 5 5	铸造车间1#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *69 9	24 ** ** 57 4	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 38 66 58	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否

D A 0 7 8	机器人 车间1# 排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *29 6	24 ** ** 55 6	颗粒物	1 2 0	/	0. 86 90 39	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 8 6	家私磨 光车间 3#排气 筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *70 6	24 ** ** 52 8	颗粒物	1 2 0	/	0. 98 72 88	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	是
D A 0 8 3	磨光车 间4#排 气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *32 4	24 ** ** 22 6	颗粒物	1 2 0	/	0. 72 02 01	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 8 0	磨光车 间1#排 气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *22 4	24 ** ** 20 1	颗粒物	1 2 0	/	0. 71 21 76	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 8 2	磨光车 间3#排 气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *29 2	24 ** ** 21 9	颗粒物	1 2 0	/	0. 33 45 07	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 7 9	五金车 间一排 气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *19 8	24 ** ** 14 7	颗粒物	1 2 0	/	0. 40 28 40	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否

D A 0 8 8	铸造车间2#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *68 1	24 ** ** 65 4	颗粒物	1 2 0	/	0. 34 94 11	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 8 7	家私磨光车间4#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *70 2	24 ** ** 55 3	颗粒物	1 2 0	/	0. 98 35 00	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 5 2	合金铸造车间排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** 79	24 ** ** 47 7	颗粒物	1 2 0	/	0. 40 57 18	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 7 7	家私车间1#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *31 7	24 ** ** 45 9	颗粒物	1 2 0	/	0. 99 94 82	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 5 4	家私车间2#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *29 2	24 ** ** 56	颗粒物	1 2 0	/	0. 18 79 38	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 8 1	磨光车间2#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *25 6	24 ** ** 20 1	颗粒物	1 2 0	/	0. 74 06 60	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否

D A 0 6 6	烧焊 车间1 1#排 气筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *26 7	24 ** ** 27 3	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 40 83 91	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 6 7	烧焊 车间1 2#排 气筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *28 8	24 ** ** 27 6	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 39 26 96	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 9 1	喷油 车间7 #排 气筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *56 6	24 ** ** 94 5	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 21 97 63	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 9 4	磨光 车间2 #排 气筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** 526	24 ** ** 22 2	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 89 28 08	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 5 8	铸造 车间4 #排 气筒	二 氧 化 硫	a 2 1 0 2 6	11* *** *68 4	24 ** ** 62 8	二 氧 化 硫	5 0 0	/	3	0. 07 45 59	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 9 0	喷油 车间2 #排 气筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *62 7	24 ** ** 91 3	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 58 75 16	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否

D A 0 8 4	家私磨 光车间 1#排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *71 7	24 ** ** 49 2	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0 0	1. 67 22 89	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27 -2001）第二时段二级排放 标准	否	否
D A 0 8 5	家私磨 光车间 2#排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *70 6	24 ** ** 52	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0 0	1. 74 48 17	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27 -2001）第二时段二级排放 标准	否	否
D A 0 5 8	铸造车 间4#排 气筒	氮 氧 化 物	a 2 1 0 0 2	11* *** *68 4	24 ** ** 62 8	氮 氧 化 物	2 0 0	/	6 0 0	0. 14 91 18	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27 -2001）第二时段二级排放 标准	否	否
D A 0 6 5	五金车 间6#排 气筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *25 2	24 ** *2 5	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0 0	0. 50 62 72	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27 -2001）第二时段二级排放 标准	否	否
D A 0 6 0	水晶车 间3#排 气筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *42 2	24 ** ** 52 5	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0 0	0. 67 38 35	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27 -2001）第二时段二级排放 标准	否	否
D A 0 5 9	水晶车 间2#排 气筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0 0	11* *** *38 6	24 ** ** 52 5	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0 0	0. 80 86 59	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27 -2001）第二时段二级排放 标准	否	否

D A 0 5 8	铸造车间4#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *68 4	24 ** ** 62 8	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 49 70 60	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 5 7	水晶车间1#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *38 9	24 ** ** 52 5	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 23 80 50	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 6 1	户外灯车间4#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *46 5	24 ** ** 29 8	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 95 94 43	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 8 9	喷油车间1#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *63 8	24 ** ** 87 3	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 46 79 89	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 9 6	磨光车间4#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *31 4	24 ** ** 22 6	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	1. 09 01 95	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 9 5	磨光车间3#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11* *** *27 8	24 ** ** 23	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 97 63 74	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准	否	否

D A 0 9 3	磨光 车间1 #排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *23 4	24 ** ** 23	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 84 92 18	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 9 7	五金 车间5 #排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *19 8	24 ** ** 48 5	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	1. 00 67 91	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 7	电镀 车间6 #排气 筒	氰 化 氢	a 2 1 0 2 1	11* *** *56 2	24 ** ** 22 6	氰 化 氢	5	/	0. 1 5	0. 00 48 33	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 7	电镀 车间6 #排气 筒	氮 氧 化 物	a 2 1 0 0 2	11* *** *56 2	24 ** ** 22 6	氮 氧 化 物	2 0 0	/	5	0. 09 66 62	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 5 6	脱叻 车间# 排气 筒	氮 氧 化 物	a 2 1 0 0 2	11* *** *54 8	24 ** ** 55	氮 氧 化 物	2 0 0	/	5	0. 06 66 99	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 3	电镀 车间2 #排气 筒	铬 酸 雾	a 3 4 0 4 0	11* *** *61 6	24 ** ** 04 6	铬 酸 雾	0. 0 5	/	0. 2 4	0. 00 00 92	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否

D A 1 0 2	电镀 车间1 #排气 筒	氯化 氢	a 2 1 0 2 4	11* *** 761	24 ** ** 57 8	氯化 氢	3 0	/	0. 9	0. 03 07 88	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 5 1	磷化 车间# 排气 筒	氯化 氢	a 2 1 0 2 4	11* *** *66 3	24 ** ** 78	氯化 氢	3 0	/	0. 9	0. 02 86 70	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1）第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 2	电镀 车间1 #排气 筒	氰化 氢	a 2 1 0 2 1	11* *** 761	24 ** ** 57 8	氰化 氢	0. 5	/	0. 1 4	0. 00 47 89	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1）第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 7	电镀 车间6 #排气 筒	氟化 物	a 2 1 0 1 8	11* *** *56 2	24 ** ** 22 6	氟化 物	7	/	2. 6 4	0. 08 50 63	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1）第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 4	电镀 车间3 #排气 筒	氯化 氢	a 2 1 0 2 4	11* *** *60 9	24 ** ** 08 6	氯化 氢	3 0	/	0. 9	0. 02 32 66	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1）第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 4	电镀 车间3 #排气 筒	硫酸 雾	a 3 4 0 3 9	11* *** *60 9	24 ** ** 08 6	硫酸 雾	3 0	/	1. 9	0. 04 91 17	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1）第二时段二级排放标准	否	否

D A 1 0 4	电镀 车间3 #排气 筒	氰 化 氢	a 2 1 0 2 1	11* *** *60 9	24 ** ** 08 6	氰 化 氢	0. 5	/	0. 1 6	0. 00 41 36	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1) 第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 6	电镀 车间5 #排气 筒	硫 酸 雾	a 3 4 0 3 9	11* *** *58 7	24 ** ** 15	硫 酸 雾	3 0	/	2. 6 6	0. 22 40 88	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1) 第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 5	电镀 车间4 #排气 筒	硫 酸 雾	a 3 4 0 3 9	11* *** *60 9	24 ** ** 12 2	硫 酸 雾	3 0	/	1. 7 5	0. 13 98 25	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1) 第二时段二级排放标准	否	否
D A 1 0 6	电镀 车间5 #排气 筒	氯 化 氢	a 2 1 0 2 4	11* *** *58 7	24 ** ** 15	氯 化 氢	3 0	/	0. 9	0. 07 58 19	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1) 第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 6 2	铸造 车间3 #排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *68 4	24 ** ** 60 7	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 37 12 68	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1) 第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 6 8	画花 车间 排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *34 6	24 ** ** 86 6	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 45 34 07	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-200 1) 第二时段二级排放标准	否	否

D A 0 6 2	铸造车间3#排气筒	挥发性有机物	a 9 9 9 0 0 1	11* *** *68 4	24* *** 607	VO Cs	3 0	/	1 4. 0 5	0. 27 08 91	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否
D A 0 6 2	铸造车间3#排气筒	苯	a 2 5 0 0 2	11* *** *68 4	24* *** 607	苯	1	/	0. 1 7 0 5	0. 00 53 75	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否
D A 0 6 2	铸造车间3#排气筒	甲苯	a 2 5 0 0 3	11* *** *68 4	24* *** 607	甲苯	/	/	0. 1 9 9	0. 00 11 28	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否
D A 0 6 2	铸造车间3#排气筒	二甲苯	a 2 5 0 0 5	11* *** *68 4	24* *** 607	二甲苯	/	/	1. 9 6 2 5	0. 02 06 13	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否
D A 0 6 8	画花车间排气筒	二甲苯	a 2 5 0 0 5	11* *** *34 6	24* *** 866	二甲苯	/	/	0. 8 9 5 5	0. 02 23 35	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否
D A 0 6 8	画花车间排气筒	甲苯	a 2 5 0 0 3	11* *** *34 6	24* *** 866	甲苯	/	/	2. 2 7	0. 05 62 44	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否

D A 0 6 8	画花车间排气筒	苯	w 2 5 0 0 2	11 ** ** *3 46	24 ** ** 86 6	苯	1	/	0. 0 2 2	0. 00 03 92	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否
D A 0 6 8	画花车间排气筒	挥发性有机物	a 9 9 9 0 1	11 ** ** *3 46	24 ** ** 86 6	V0 Cs	3 0	/	2 0. 1 75	0. 44 32 75	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否
D A 0 6 9	喷油车间8#排气筒	颗粒物	a 3 4 0 0 0	11 ** ** *5 66	24 ** ** 78 7	颗粒物	1 2 0	/	2 0 0	0. 57 57 87	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 6 9	“喷油车间10#排气筒”	二甲苯	a 2 5 0 0 5	11 ** ** *5 84	24 ** ** 79	二甲苯	/	/	3. 9 6 3 5	0. 00 14 71	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否
D A 0 6 9	“喷油车间10#排气筒”	苯	w 2 5 0 0 2	11 ** ** *5 84	24 ** ** 79	苯	1	/	0. 0 2 1	0. 00 21 66	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否
D A 0 6 9	“喷油车间10#排气筒”	挥发性有机物	a 9 9 9 0 1	11 ** ** *5 84	24 ** ** 79	V0 Cs	3 0	/	1 9	0. 52 09 34	家具制造行业挥发性有机物化合物排放标准DB44/814-2010	否	否

D A 0 6 9	喷油 车间1 0#排 气筒	甲 苯	a 2 5 0 0 3	11* *** *58 4	24 ** ** 79	甲 苯	/	/	2. 6	0. 05 83 42	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否
D A 0 7 0	喷油 车间8 #排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *56 6	24 ** ** 78 7	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 18 89 66	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27 -2001）第二时段二级排放 标准	否	否
D A 0 7 0	喷油 车间8 #排气 筒	二 甲 苯	a 2 5 0 0 5	11* *** *56 6	24 ** ** 78 7	二 甲 苯	/	/	3. 7 7 2	0. 00 89 59	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否
D A 0 7 0	喷油 车间8 #排气 筒	苯	a 2 5 0 0 2	11* *** *56 6	24 ** ** 78 7	苯	1	/	0. 1 5 6	0. 00 29 09	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否
D A 0 7 0	喷油 车间8 #排气 筒	挥 发 性 有 机 物	a 9 9 9 0 1	11* *** *56 6	24 ** ** 78 7	V O C s	3 0	/	2 0. 0 5	0. 32 85 88	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否
D A 0 7 0	喷油 车间8 #排气 筒	甲 苯	a 2 5 0 0 3	11* *** *56 6	24 ** ** 78 7	甲 苯	/	/	2. 6 0 0 5	0. 00 61 60	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否

D A 0 7 1	喷油 车间3 #排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *50 4	24 ** ** 93 4	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 72 33 46	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 7 1	喷油 车间3 #排气 筒	苯	a 2 5 0 0 2	11* *** *50 4	24 ** ** 93 4	苯	1	/	4 2 4	0. 01 37 88	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 1	喷油 车间3 #排气 筒	甲 苯	a 2 5 0 0 3	11* *** *50 4	24 ** ** 93 4	甲 苯	/	/	6 7 6	0. 02 69 68	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 1	喷油 车间3 #排气 筒	二 甲 苯	a 2 5 0 0 5	11* *** *50 4	24 ** ** 93 4	二 甲 苯	/	/	3 2 4 5	0. 04 40 34	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 1	喷油 车间3 #排气 筒	挥 发 性 有 机 物	a 9 9 9 0 1	11* *** *50 4	24 ** ** 93 4	V0 Cs	3 0	/	1 8. 5	0. 67 69 43	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 2	喷油 车间4 #排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *50 8	24 ** ** 93 1	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 72 33 46	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否

D A 0 7 2	喷油 车间4 #排气 筒	苯	a 2 5 0 0 2	11* *** *50 8	24 ** ** 93 1	苯	1	/	0. 2 1 3	0. 01 37 88	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 2	喷油 车间4 #排气 筒	挥 发 性 有 机 物	a 9 9 9 0 1	11* *** *50 8	24 ** ** 93 1	VO Cs	3 0	/	1 6. 69 43	0. 67 69 43	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 2	喷油 车间4 #排气 筒	甲 苯	a 2 5 0 0 3	11* *** *50 8	24 ** ** 93 1	甲 苯	/	/	2. 6 7 5	0. 02 69 68	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 2	喷油 车间4 #排气 筒	二 甲 苯	a 2 5 0 0 5	11* *** *50 8	24 ** ** 93 1	二 甲 苯	/	/	3. 0 3 1	0. 04 40 34	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 3	喷油 车间5 #排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *53 3	24 ** ** 93 4	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0 0	0. 64 98 03	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 7 3	喷油 车间5 #排气 筒	甲 苯	a 2 5 0 0 3	11* *** *53 3	24 ** ** 93 4	甲 苯	/	/	0. 0 4 8 5	0. 00 78 75	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否

D A 0 7 3	喷油 车间5 #排气 筒	苯	a 2 5 0 0 2	11* *** *53 3	24 ** ** 93 4	苯	1	/	0. 0 0 2 6 5	0. 00 08 73	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 3	喷油 车间5 #排气 筒	二甲 苯	a 2 5 0 0 5	11* *** *53 3	24 ** ** 93 4	二甲 苯	/	/	0. 0 2 5	00 78 75	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 3	喷油 车间5 #排气 筒	挥发 性有 机物	a 9 9 9 0 1	11* *** *53 3	24 ** ** 93 4	V0 Cs	3 0	/	1 3. 6 24	0. 44 77 24	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 4	喷油 车间6 #排气 筒	苯	a 2 5 0 0 2	11* *** *54 9	24 ** ** 94 6	苯	1	/	0. 1 1 9 5	00 20 91	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 4	喷油 车间6 #排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *54 9	24 ** ** 94 6	颗 粒 物	1 2 0	/	0. 2 0 0	47 29 37	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 7 4	喷油 车间6 #排气 筒	甲 苯	a 2 5 0 0 3	11* *** 555	24 ** ** 94 7	甲 苯	/	/	2. 8 2 1	0. 09 37 73	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否

D A 0 7 4	喷油 车间6 #排气 筒	二甲 苯	a 2 5 0 0 5	11* *** 555	24 ** ** 94 7	二 甲 苯	/	/	0. 6 3 7 5	0. 01 20 75	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 4	喷油 车间6 #排气 筒	挥 发 性 有 机 物	a 9 9 9 0 1	11* *** *55 3	24 ** ** 95	V0 Cs	3 0	/	1 4. 6 06	0. 36 06 06	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 5	喷油 车间9 #排气 筒	苯	a 2 5 0 0 2	11* *** *57 3	24 ** ** 78 3	苯	1	/	0. 1 0 8	0. 00 40 51	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 5	喷油 车间9 #排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *57 3	24 ** ** 78 3	颗 粒 物	1 2 0	/	0. 2 0 43	0. 73 40 43	广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-20 01）第二时段二级排放标准	否	否
D A 0 7 5	喷油 车间9 #排气 筒	挥 发 性 有 机 物	a 9 9 9 0 1	11* *** *57 3	24 ** ** 78 3	V0 Cs	3 0	/	1 8. 6 45	0. 69 04 45	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否
D A 0 7 5	喷油 车间9 #排气 筒	二甲 苯	a 2 5 0 0 5	11* *** *57 3	24 ** ** 78 3	二 甲 苯	/	/	1. 9 3 4 5	0. 07 72 13	家具制造行业挥发性有机物 化合物排放标准DB44/814-2 010	否	否

D A 0 7 5	喷油 车间9 #排气 筒	甲 苯	a 2 5 0 0 3	11* *** *57 3	24 ** ** 78 3	甲 苯	/	/	0. 7 8 9 5	0. 02 71 26	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否
D A 0 7 6	免模 车间 排气 筒	挥 发 性 有 机 物	a 9 9 9 0 1	11* *** 095	24 ** ** 17 1	V0 Cs	3 0	/	1 7	0. 51 31 53	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否
D A 0 7 6	免模 车间 排气 筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** 095	24 ** ** 17 1	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 60 30 86	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否
D A 0 9 2	喷油 车间1 1#排 气筒	颗 粒 物	a 3 4 0 0 0	11* *** *59 8	24 ** ** 17 1	颗 粒 物	1 2 0	/	2 0	0. 66 76 39	广东省地方标准《大气污 染物排放限值》（DB44/27 -2001）第二时段二级排放 标准	否	否
D A 0 9 2	喷油 车间1 1#排 气筒	苯	a 2 5 0 0 2	11* *** *59 8	24 ** ** 17 1	苯	1	/	0. 0 6 2 5	0. 00 25 09	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否
D A 0 9 2	喷油 车间1 1#排 气筒	挥 发 性 有 机 物	a 9 9 9 0 1	11* *** *59 8	24 ** ** 89 5	V0 Cs	3 0	/	2 0. 5	0. 69 94 38	家具制造行业挥发性有机 物化合物排放标准DB44/81 4-2010	否	否

D A 0 9 2	喷油车 间11# 排气筒	二甲 苯	a2 50 05	11* *** *59 8	24* *** 895	二甲 苯	/	/	3. 52 8	0. 10 03 15	家具制造行业挥发性有 机物化合物排放标准DB 44/814-2010	否	否
D A 0 9 2	喷油车 间11# 排气筒	甲 苯	a2 50 03	11* *** *59 8	24* *** 895	甲 苯	/	/	0. 55 25	0. 01 93 88	家具制造行业挥发性有 机物化合物排放标准DB 44/814-2010	否	否

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。

无组织排放信息

监测 点位 编码	监测 点位 名称	监 测 污 染 物	监 测 污 染 物 代 码	许可排放小 时浓度（m g/Nm ³ ）	许可排 放总量 （t/a）	实际排 放总量 （t/a）	实际排放浓 度-平均值（m g/Nm ³ ）	执 行 标 准
----------------	----------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	---	------------------

4、无组织排放监测信息

监测点位名称	污染物种类	检测 次数	达标 次数	超标 次数
生产车间、办公室、宿舍、 仓库、大门（厂界四周）	颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、甲醛、	2	2	0

四、工业固体废物信息

1、一般工业固体废物信息

2023年本企业共生产工业固体废物6种共803.79385吨，利用处置803.79385吨

废物名称	种类	成分	等级	产生量(t)	贮存量(t)	利用处置方式	其它利用处置方式	利用处置量	综合利用方式	其他综合利用方式	综合利用量
其他	SW99-20	其他		158.8299	0			158.8299	委托利用		158.8299
废塑料	SW99-15	塑料		8.38	0			8.38	委托利用		8.38
废纸	SW99-14	废纸		75.79	0			75.79	委托利用		75.79
废橡胶	SW99-16	废橡胶		7.81	0			7.81	委托利用		7.81
有色金属	SW99-11	废铜砂、废铝/屑		310.91395	0			310.91395	委托利用		310.91395
废钢铁	SW99-12	废边角料/废铁丝		242.07	0			242.07	委托利用		242.07

2、一般工业固体废物贮存、处置场所或设施信息

废物名称	贮存/处置	类型	面积(m ²)	累计贮存量(t)	经度	纬度
	贮存	一般工业固体废物贮存场所	100	700	11*****443	24*****633

3、一般工业固体废物委托外单位利用处置信息

废物名称	受托方名称	受委托方 资格	设计 处置 能力	固废 运输 情况	固废 利用 情况	固废 处置 情况
	东莞市广绿环保科技有限公司	91441900 MA54MH5Y 6H	再生 资源 回收	/	综合 利用	综合 利用
	东莞市海德塑胶制品有限公司	91441900 55362695 15	再生 资源 回收	/	综合 利用	综合 利用
	东莞市富发再生资源回收有限公司	91441900 MA4UW5PR XE	再生 资源 回收	/	综合 利用	综合 利用
	鹤州市金洲铜材实业有限公司	91440784 78295778 9H	再生 资源 回收	/	综合 利用	综合 利用
	翁源县俊霖再生资源回收店	92440229 MA52WX7K 04	再生 资源 回收	/	综合 利用	综合 利用
	广东高度科技有限公司	91441900 MA4UTR3U 8Y	再生 资源 回收	/	综合 利用	综合 利用

注： 1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资格和 技术能力，以及一般工业固体废物运输、利用、处置情况。 2、工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

4、危险废物信息

危险 废物 名称	危险 废物 代码	主要 有害 成分	危 险 特 性	产生 量 (t)	贮存 量 (t)	综合 利用 方式	综合利 用量 (t)	累计贮 存量 (t)	处 置 量	处 置 方式
----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------	--------------

废油漆罐	900-041-49	油漆	毒性, 感染性, 易燃性, 反应性	1.12	0.05	焚烧D10	0	1.39	1.34	委托处置
废灯管	900-023-29	含液体金属汞	毒性、感染性	0.39	0.01	贮存S02	0	0.43	0.42	委托处置
含氰空桶	900-041-49	氰化物	毒性, 感染性	0.9898	0	清洗C3	0	1.65	1.65	委托处置
废过滤器	900-041-49	过滤吸附介质	毒性, 感染性	6.345	0.242	焚烧D10	0	7.122	6.88	委托处置
监控废液	900-047-49	监控废液	毒性, 反应性, 感染性	1.22	0.1	焚烧D10	0	1.34	1.24	委托处置
废乳化液	900-006-09	油、水、烃混合物	反应性	3.23	0.058	物化D9	0	4.048	3.99	委托处置
废硝酸	900-305-34	纯品, 酸性腐蚀品	腐蚀性, 毒性	6.34	0.42	物化D9	0	6.34	5.92	委托处置
电镀污泥	336-063-17	含重金属污泥	毒性、反应性, 感染性	168.837	20.185	利用R4	0	184.805	164.62	委托处置
废油漆渣	900-252-12	油料	毒性、易燃性	10.849	0.4	焚烧D10	0	12.33	11.93	委托处置
废油抹布	900-041-49	纤维、润滑油类	易燃性, 毒性	0.219	0	焚烧D10	0	0.33	0.33	委托处置
废炉底灰	321-002-48	炉底灰	反应性, 感染性	6.3	0	利用R4	0	6.3	6.3	委托处置
废活性炭	900-039-49	活性炭和被吸附物	毒性、易燃性	19.06	0	焚烧D10	0	19.06	19.06	委托处置

废磨光灰	336-064-17	磨光灰	反应性, 感染性	0.214	0	利用R4	0	0.95	0.95	委托处置
废溶剂罐	900-041-49	化学溶剂	毒性, 感染性, 易燃性, 反应性	1.24	0.13	焚烧D10	0	1.24	1.11	委托处置
废药剂桶	900-041-49	含有大量的有害化学物质	毒性, 感染性	0.346	0.06	焚烧D10	0	0.346	0.344	委托处置
废矿物油	900-217-08	矿物油	毒性, 易燃性	1.545	0	焚烧D10	0	1.64	1.644	委托处置
磷化渣	336-064-17	磷酸二氢铁等物质	毒性, 腐蚀性	0.71	0	焚烧D10	0	0.71	0.711	委托处置

5、危险废物贮存、处置场所或设施信息

危险废物名称	贮存/处置	面积 (m ²)	累计贮存量 (t)	经度	纬度
	贮存	120		/	/
	贮存	70		/	/

6、危险废物委托外单位利用处置信息

危险废物名称	受托方名称	受托方资质证书号	危险废物转移联单
--------	-------	----------	----------

韶关鹏瑞环保科技有限公司	91440229799360751A	危险废物转移联单-20230120160903.pdf 危险废物转移联单-20230103061035.pdf 危险废物转移联单-20230091561156.pdf 危险废物转移联单-20230812161234.pdf 危险废物转移联单-20230620161305.pdf 危险废物转移联单-20230508161332.pdf 危险废物转移联单-20230408161354.pdf 危险废物转移联单-20230304161425.pdf
（废矿物油）危险废物转移联单-20240113161737.pdf （废矿物油）2危险废物转移联单-20240113161810.pdf （废灯管）危险废物转移联单-20240113162017.pdf （废灯管）2危险废物转移联单-20240113162036.pdf （废油漆罐）危险废物转移联单-20240113162114.pdf （废油漆罐）2危险废物转移联单-20240113162131.pdf （废溶剂罐）危险废物转移联单-20240113162206.pdf （废溶剂罐）2危险废物转移联单-20240113162225.pdf （废活性炭）危险废物转移联单-20240113162258.pdf （废活性炭）2危险废物转移联单-20240113162316.pdf		

肇庆市新荣昌环保股份有限公司	91441283686393768G	(废含油抹布) 危险废物转移联单-20240113162343. pdf (废含油抹布) 2危险废物转移联单-20240113162401. pdf (废炉底灰) 危险废物转移联单-20240113162429. pdf (废油漆渣) 危险废物转移联单-20240113162512. pdf (废油漆渣) 2危险废物转移联单-20240113162705. pdf (废油漆渣) 3危险废物转移联单-20240113162722. pdf (废乳化液) 危险废物转移联单-20240113162749. pdf (废乳化液) 2危险废物转移联单-20240113162803. pdf (废乳化液) 3危险废物转移联单-20240113162819. pdf (监控废液) 危险废物转移联单-20240113162846. pdf (监控废液) 2危险废物转移联单-20240113162901. pdf (废酸) 危险废物转移联单-20240113163106. pdf (含氰空桶) 危险废物转移联单-20240113163019. pdf (含氰空桶) 2危险废物转移联单-20240113163039. pdf (磷化渣) 危险废物转移联单-20240113163256. pdf (磷化渣) 2危险废物转移联单-20240113163312. pdf (废药剂桶) 危险废物转移联单-20240113163358. pdf
----------------	--------------------	---

注：1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资质以及危险废物转移联单。2、危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》

五、有毒有害物质排放信息

无

名称	形态（固、液、气体）	毒性	排放浓度	排放总量	处置方式
----	------------	----	------	------	------

注：根据《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》《优先控制化学品名录》等进行披露。

六、噪声排放信息

检测 点位 编号	检测 位置	检测 时段	昼间 排放 限值	昼间 实际 排放 值	夜间 排放 限值	夜间 实际 排放 值	执行标准
1# (第 一季 度)	厂 界 南 侧 外	昼 间	65	61.6			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
2# (第 一季 度)	厂 界 东 侧 外	昼 间	65	59.6			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
3# (第 一季 度)	厂 界 北 侧 外	昼 间	65	60.6			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
3# (第 三季 度)	厂 界 北 侧 外	昼 间	65	59.5	55	49.8	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准

1#（第三季度）	厂界南侧外	昼间	65	60.2	55	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
2#（第三季度）	厂界东侧外	昼间	65	60.5	55	49	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
3#（第二季度）	厂界北侧外	昼间	65	59.6	55	49	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
1#（第二季度）	厂界南侧外	昼间	65	60	55	50.2	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
2#（第二季度）	厂界东侧外	昼间	65	55.6	55	51.3	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
2#第四季度	厂界东侧外	昼间	65	59.5			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
3#第四季度	厂界北侧外	昼间	65	60.5			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准
1#第四季度	厂界南侧外	昼间	65	59			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（3类）标准

注：实际排放值包括噪声连续等效 A 声级和夜间噪声最大声级

七、扬尘污染信息

无

主要措施	装卸物料污染防治主要措施
------	--------------

八、排污许可执行报告信息

2023年本企业按相关要求，已编制及提交公开排污许可证执行报告（季度报告）4次，年度汇总报告1次。

执行报告应编制公开次数	5
实际编制公开次数	5
发布网站	季度报告及年度报告
报告类型	执行报告
报告期	2023年

注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。

第六节 碳排放信息

无

本年度实际排放量	/
上年度实际排放量	/
配额清缴信息	/
排放设施信息	/
温室气体排放核算方法	/

第七节 生态环境应急信息

一、应急预案信息

应急预案名称	突发生态环境事件应急预案
应急预案备案编号	440229-2020-032-H
应急预案备案机关	翁源环境保护局
应急预案备案时间	2020-12-28
风险等级	重大环境风险等级

二、风险单元信息

2020年，本企业制定突发生态环境事件应急预案，于2020年12月28日，向广东省韶关市翁源县生态环境局备案，备案编号为440229-2020-032-H.

风险单元名称	主要风险物质	最大储存量（吨）	临界量（吨）
电镀车间、剧毒品仓	电镀液、氰化钠、氰化钾、氰化锌、青铜盐、氰化银钾、氰化金钾、氰化亚铜	1-7	0.15-0.6

三、应急资源信息

器材名称	用途	数量	状况	设置地点
消防栓	灭火	317个	正常	全厂
灭火器材	灭火	82个	正常	全厂
事故应急池	灭火	1个	正常	厂区
四合一检测仪	有限空间	1个	正常	微型消防站
呼吸器	供氧	5个	正常	微型消防站
铁铲	灭火	2个	正常	微型消防站
斧头	灭火	3个	正常	微型消防站
担架	应急救援	1个	正常	微型消防站

四、突发环境事件发生及处置情况

无

突发环境事件	处置情况	发生时间	发生地点	污染物	污染物代码	认定等级
--------	------	------	------	-----	-------	------

五、重污染天气应急响应情况

无

注：企业重污染天气绩效分级结果当年发生变化的，应逐条列出。

第八节 生态环境违法信息

一、行政处罚信息

处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	处罚执行情况	行政处罚决定书原文
-----------	------	-----------	--------	-----------

二、司法判决信息

判决书下达时间	判决机关	判决书文号	判决执行情况	判决书原文
---------	------	-------	--------	-------

三、其它违法信息

第九节 法律法规规定其他环境信息

遵守生态环境法律法规情况	无
生态环境行政许可变更情况	无
污染物排放以及碳排放情况	无