

附件 2:

企业事业单位环境信息公开表（2024 年度）

一、基础信息

单位名称	翁源广业清怡食品科技有限公司		
生产地址	广东省韶关市翁源县翁城镇翁城工业园		
地理位置	中心经度 113° 46'53.72" 中心纬度 24° 25'14.45"		
法定代表人	蒋启国	统一社会信用代码	91440229586377613 M
*联系方式	环保联系人	林杰	
	电话号码	13570550493	
	传真号码		
	邮政编码		
*生产经营和管理服务的主要内容	食品、食品添加剂、饲料添加剂、消毒产品的生产、销售；食品、食品添加剂、精细化工产品技术的开发、研究；食品加工技术的咨询、转让；国内贸易；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
*主要产品	产品名称	计量单位	实际年产量
	1 磷脂酰丝氨酸	吨/年	55.89
	2 特丁基对苯二酚	吨/年	43.55
	3 燕麦葡聚糖	吨/年	22.87
	4 D-TBHQ	吨/年	157.57

二、排污信息

(一) 废水污染物信息表

*排放口信息	排放口编号	DW001	排放口名称	废水排放口
	执行标准	水污染物排放限制 DB44/26—2001		
	排放方式	(连续排放或者间歇式排放)	排放去向	进入城市下水道(再入江河、湖、库)
	允许排放的年废水总量 (t/a)	500000		
	分布位置	厂区污水处理站		
	排放污染物种类	化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、动物油、总磷		
*污染物信息	污染物名称	排放标准 (限值)	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (t)
	PH (无量纲)	6—9	7	/
	悬浮物	60	9	0.003754976
	化学需氧量	90	33	0.00607
	氨氮	10	2.13	0.000406
	五日生化需氧量	20	10.2	0.004017738
	动物油	10	ND	/
	总磷	/	0.12	0.000093918
	PH (无量纲)	6—9	7.1	/
	悬浮物	60	9	0.000623433
	化学需氧量	90	28	0.00069
	氨氮	10	3.2	0.000017
	五日生化需氧量	20	10.2	0.000667059
	动物油	10	ND	/
	总磷	/	0.39	0.000015593

PH（无量纲）	6—9	7.2	/
悬浮物	60	8	0.02462038
化学需氧量	90	36	0.04768
氨氮	10	2.64	0.002885
五日生化需氧量	20	9	0.026343238
动物油	10	ND	/
总磷	/	0.14	0.000615794
PH（无量纲）	6—9	6.9	/
悬浮物	60	8	0.038715776
化学需氧量	90	33	0.096757
氨氮	10	2.63	0.00418
五日生化需氧量	20	8.7	0.0421034
动物油	10	ND	/
总磷	/	0.16	0.000701246
PH（无量纲）	6—9	7	/
悬浮物	60	9	0.033949224
化学需氧量	90	39	0.03901
氨氮	10	2.67	0.0038
五日生化需氧量	20	13	0.0490378
动物油	10	ND	/
总磷	/	0.15	0.000868324
PH（无量纲）	6—9	6.8	/
悬浮物	60	8	0.039770912
化学需氧量	90	38	0.03901

氨氮	10	2.2	0.002334
五日生化需氧量	20	10.2	0.0507079
动物油	10	ND	/
总磷	/	0.13	0.001853439
PH（无量纲）	6—9	6.7	/
悬浮物	60	13	0.043410445
化学需氧量	90	36	0.111022
氨氮	10	1.42	0.001228
五日生化需氧量	20	8.8	0.029386
动物油	10	ND	/
总磷	/	0.21	0.001853439
PH（无量纲）	6—9	7.3	/
悬浮物	60	8	0.043416216
化学需氧量	90	47	0.048517
氨氮	10	1.41	0.001347
五日生化需氧量	20	12.8	0.069466
动物油	10	ND	/
总磷	/	0.16	0.000868324
PH（无量纲）	6—9	7.3	/
悬浮物	60	6	0.050548326
化学需氧量	90	35	0.111022
氨氮	10	1.45	0.002137
五日生化需氧量	20	13.1	0.1103638
动物油	10	ND	/

	总磷	/	0.22	0.001853439
	PH（无量纲）	6—9	7.3	/
	悬浮物	60	8	0.058917976
	化学需氧量	90	36	0.003329
	氨氮	10	1.17	0.000547
	五日生化需氧量	20	10.2	0.001431906
	动物油	10	ND	/
	总磷	/	0.21	0.001546597
	PH（无量纲）	6—9	7.2	/
	悬浮物	60	9	0.013917069
	化学需氧量	90	35	0.007713
	氨氮	10	0.116	0.000041
	五日生化需氧量	20	9.4	0.014535605
	动物油	10	ND	/
	总磷	/	0.04	0.00006185
	PH（无量纲）	6—9	7.2	/
	悬浮物	60	8	0.001245136
	化学需氧量	90	35	0.003329
	氨氮	10	1.89	0.000045
	五日生化需氧量	20	9.2	0.001431906
	动物油	10	ND	/
	总磷	/	0.27	0.00004202
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2024 年 1 月 19 日	WYE(绿) 2024010520	合格	

2024 年 2 月 26 日	WYE(综) 2024022017	合格
2024 年 3 月 25 日	WYE(综) 2024032202	合格
2024 年 4 月 11 日	WYE(综) 2024041002	合格
2024 年 5 月 25 日	WYE(综) 2024051702	合格
2024 年 6 月 26 日	WYE(综) 2024060505	合格
2024 年 7 月 24 日	WYE(综) 2024070252	合格
2024 年 8 月 19 日	WYE(综) 2024080248	合格
2024 年 9 月 11 日	WYE(综) 2024090206	合格
2024 年 10 月 23 日	WYE(综) 2024101022	合格
2024 年 11 月 26 日	WYE(综) 2024110222	合格
2024 年 12 月 11 日	WYE(综) 2024120324	合格

(二) 废气污染物信息表

排污口信息	废气执行标准	大气污染物排放限制 DB44/24-2001，家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/814-2010，饮食业油烟排放标准 GB18483-2001，锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019，恶臭污染物排放标准 GB14554-93		
	排放方式	有组织、无组织；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放		
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向
	DA001	三氯蔗糖车间废气排放口	挥发性有机物	大气
	DA002	三氯蔗糖氯代尾气排放口	二氧化硫，氯化氢	大气
	DA003	厨房油烟排放口	油烟	大气
	DA004	TBHQ、燕麦葡聚糖和磷脂酰丝氨酸车间	二甲苯、挥发性有机物	大气

		废气排放口		
	DA005	锅炉废气排放口	林格曼黑度, 氮氧化物, 颗粒物, 汞及其化合物, 二氧化硫	大气
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量 (t)
	1、颗粒物	30mg/Nm3	3.6	0.0529092
	2、SO2	200mg/m³	9	0.132273
	3、NOx	200mg/m³	81	1.190457
	1、颗粒物	30mg/Nm3	4.6	0.00900312
	2、SO2	200mg/m³	11	0.0215292
	3、NOx	200mg/m³	79	0.1546188
	1、颗粒物	30mg/Nm3	4.7	0.06243529
	2、SO2	200mg/m³	13	0.169095576
	3、NOx	200mg/m³	80	1.04058816
	1、颗粒物	30mg/Nm3	4.3	0.059786856
	2、SO2	200mg/m³	8	0.11123136
	3、NOx	200mg/m³	80	1.1123136
	1、颗粒物	30mg/Nm3	4.5	0.059865588
	2、SO2	200mg/m³	11	0.146338104
	3、NOx	200mg/m³	79	1.050973656
	1、颗粒物	30mg/Nm3	4.6	0.0518328
	2、SO2	200mg/m³	10	0.11268
	3、NOx	200mg/m³	81	0.912708
	1、颗粒物	30mg/Nm3	6.4	0.081199565
	2、SO2	200mg/m³	16	0.202998912
	3、NOx	200mg/m³	72	0.913495104
	1、颗粒物	30mg/Nm3	18.5	0.312153756

	2、SO2	200mg/m ³	23	0.388083048
	3、NOx	200mg/m ³	105	1.77168348
	1、颗粒物	30mg/Nm3	16.5	0.209873664
	2、SO2	200mg/m ³	10	0.12719616
	3、NOx	200mg/m ³	89	1.132045824
	1、颗粒物	30mg/Nm3	4.8	0.057428467
	2、SO2	200mg/m ³	6	0.071785584
	3、NOx	200mg/m ³	97	1.160533608
	1、颗粒物	30mg/Nm3	4.8	0.076328928
	2、SO2	200mg/m ³	18	0.086405616
	3、NOx	200mg/m ³	46	1.24808112
	1、颗粒物	30mg/Nm3	5.6	0.147716352
	2、SO2	200mg/m ³	12	0.27381888
	3、NOx	200mg/m ³	112	2.55564288
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2024年1月19日	WYE(综) 2024010520	合格	
	2024年2月26日	WYE(综) 2024022017	合格	
	2024年3月25日	WYE(综) 2024032202	合格	
	2024年4月11日	WYE(综) 2024041002	合格	
	2024年5月25日	WYE(综) 2024051702	合格	
	2024年6月26日	WYE(综) 2024060505	合格	
	2024年7月24日	WYE(综) 2024070252	合格	
	2024年8月19日	WYE(综) 2024080248	合格	
	2024年9月11日	WYE(综) 2024090206	合格	
	2024年10月23日	WYE(综) 2024101022	合格	
	2024年11月26日	WYE(综) 2024110222	合格	

2024 年 12 月 11 日	WYE(综) 2024120324	合格
------------------	-------------------	----

(三) 危险废物信息表 (单位: 吨)

序号	*废物名称	*计划产生量	*实际产生量	*贮存量	*规范转移量
1	HW49 废活性炭	8	2.128	0.306	1.87
2	HW49 对苯二酚废弃包装袋	6.5	5.365	0.562	6.955
3	HW49 废液	1	0.362	0.212	0.15

(四) 噪声污染物信息表

*噪声执行标准			
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2024 年 3 月 25 日	WYE(综) 2024032202	合格
	2024 年 4 月 11 日	WYE(综) 2024041002	合格
	2024 年 8 月 19 日	WYE(综) 2024080248	合格
	2024 年 12 月 11 日	WYE(综) 2024120324	合格

三、防治污染设施的建设和运行情况

(一) 废水防治污染设施

*设施名称	废水处理设施		
所在排放口编号	DW001	所在排放口名称	污水站废水排放口
*建设日期 (年/月)	2013	*投运日期 (年/月)	2013.11

运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司		
*设计处理能力 (t/d)	83.3	*实际处理量 (t/d)	83.3
*运行小时(h/d)	8		
*处理工艺	(1) 预处理：混凝沉淀 (2) 生化处理：内循环厌氧 (IC) 反应器、生物接触氧化法、缺氧/好氧活性污泥法 (A/O 法) (3) 深度处理：曝气生物滤池 (BAF)		

(二) 废气防治污染设施 1

*设施名称	DMF 回收系统		
所在排放口编号	DA001	所在排放口名称	三氯蔗糖车间废气排放口
*建设日期 (年/月)	/	投运日期 (年/月)	/
运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司		
*设计处理能力 (m³/h)	/	实际处理量(m³/h)	/
*运行小时(h/d)	8		
*处理工艺	冷凝+水喷淋+活性炭+15 米高排气筒		

(二) 废气防治污染设施 2

*设施名称	三氯蔗糖氯代尾气、氯蔗糖氯代尾气		
所在排放口编号	DA002	所在排放口名称	三氯蔗糖车间废气排放口
*建设日期 (年/月)	/	*投运日期 (年/月)	/
运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司		
*设计处理能力 (m³/h)	/	*实际处理量(m³/h)	/
*运行小时(h/d)	8		

*处理工艺	酸性气体吸收塔+15 米高排气筒
-------	------------------

(二) 废气防治污染设施 3

*设施名称	厨房油烟		
所在排放口编号	DA003	所在排放口名称	厨房油烟排放口
*建设日期 (年/月)	/	*投运日期 (年/月)	/
运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司		
*设计处理能力 (m ³ /h)	/	*实际处理量(m ³ /h)	/
*运行小时(h/d)	8		
*处理工艺	油烟净化装置+15 米高排气筒		

(二) 废气防治污染设施 4

*设施名称	真空干燥剂		
所在排放口编号	DA006	所在排放口名称	污水站废气排放口
*建设日期 (年/月)	/	*投运日期 (年/月)	/
运营单位	翁源广业清怡食品科技有限公司		
*设计处理能力 (m ³ /h)	/	*实际处理量(m ³ /h)	/
*运行小时(h/d)	8		
*处理工艺	碱液喷淋+15 米高排气筒		

(三) 噪声防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	处理工艺

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	制作或审批单位	批复日期	批复文号	备注
1	建设项目环境影响报告	韶关市生态环境局	2012-2-8	韶环审【2012】27号	
2	环评批复文件	韶关市生态环境局	2016-9-22	韶环审【2016】349号	
3	竣工验收文件	翁源县环境保护局	2016-8-16	翁环（初）审【2016】176号	
4	环评批复文件	韶关市环境保护局	2015-08-31	韶环审【2015】348号	
5	竣工验收文件	翁源县环境保护局	2015-07-13	翁环（初）审【2015】60号	
6	环评批复文件	韶关市环境保护局	2016-12-08	韶环审【2016】7号	
7	竣工验收文件	翁源县环境保护局	2016-10-24	翁环（初验）函【2016】7号	
8	排污许可证	韶关市生态环境局	2022-12-18	91440229586377613M001V	

五、突发环境事件应急预案情况

*环境事件应急预案编制情况	是否编制	是否备案
	是	是（440229-2022-025-L）

*突发环境事件应急预案 电子版	报送电子版（盖章扫描件）
--------------------	--------------

六、环境自行监测情况

*环境自行监测情况方案 编制情况	是否编制	是否开展自行监测
	是	是
*环境自行监测方案电子 版	报送电子版（盖章扫描件）	

七、其他环境信息（选填）

项目名称	审核单位	审核时间	审核结果	文件文号
企业环保信用评价	韶关市生态环境局	2024. 4. 28	绿牌	无
ISO14001 环境管理体系认证	中国质量认证中心	2023. 10. 16	合格	00123E33944R2M/4400
清洁生产审核				
缴纳环保税情况	已缴纳环保税			
...				

- 注意：
- 1、带*项为必填项；
 - 2、样表不足时，请自行复制扩展；
 - 3、此表填好后需盖章，并扫描后和附件一起发至信息公开方；
 - 4、此样表中灰色字体为指导样例，正式公开版需用正式字体（黑色）。